

-ร่าง-

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๗๐๐ งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม. ๑๖+๒๓๐ (หน้าวัดสุทธิวราราม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๓๒ เป็นเส้นทางสายหลักสู่ภาคเหนือ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก มีรถยนต์ และรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก บริเวณดังกล่าวเป็นสะพานลอยคนเดินข้ามที่ กม.๑๖+๒๓๐ (หน้าวัดสุทธิวราราม) ปัจจุบันสะพานลอยคนเดินข้ามมีเฉพาะทางหลัก ทางขนานยังไม่มี ประกอบกับ กม. ดังกล่าวมีทางขนาน ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการข้ามถนนทางขนานเพื่อความปลอดภัย แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นควรทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามต่อจากจุดทางหลักข้ามทางขนาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอยุธยา มีความประสงค์จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด/ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.๑๖+๒๓๐ (หน้าวัดสุทธิวราราม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า.....บาท (.....) และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ “หมายความว่า” สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมา
ใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถ
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคา
ได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย
เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๙ (งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม) และไม่
ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้าง
ทางชั้น ๑ - ๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธิ์เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

๕.๑ วงเงินงบประมาณ ๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันแปดพันบาทถ้วน-)

๕.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๗,๕๕๖.๖๐ บาท

(-สี่ล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์-)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

-ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

-ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุด ๒๐๐.๐๐ บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

-หลักประกันการเสนอราคา จำนวน..... -..... บาท (..... -.....)

๘. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๐๑๐๒ ตอนควบคุม ๓๒ แห่ง ๑ ปริมาณงาน (หน้าวัดสุทธธีรจิราราม) ๒๓๐+๑๖.นครหลวง ที่ กม-ตอน อยุธยามีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑.งานต่อความยาวสะพานลอยคนเดินข้าม คสล. และอัดแรง แบบ T-GIRDER ความยาว ๖๐.๐๐ ม.

(๒ ตอม่อ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๒.งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๑๐ CU.M.

๓.งาน R.C. DITCH LINING TYPE I (PLAIN CONCRETE DITCH LINING) (DWG.NO.DS-๒๐๑)

ปริมาณงาน ๔๖๕ SQ.M.

๔.งาน R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๓

ปริมาณงาน ๓๐ M.

๕.งาน R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. ท่อ Ø ๑.๒๐ (DWG.NO.DS-๗๐๓)

(ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๒๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๕ ม.) ปริมาณงาน ๓ EACH

๖.งาน RETAINING WALL TYPE ๑ A , MASONRY BRICK (H <๐.๖๐). (DWG.NO.RT-๑๐๑)

ปริมาณงาน ๓๐ M.

๗.งาน ๔๐x๔๐x๓.๕ CM. CONCRETE SLAB BLOCK (DWG.NO.DOH๑๓/PMB-๑๐๑)

ปริมาณงาน ๑๐๕ SQ.M.

๘.งาน CONCRETE CURB (DWG.NO.GD-๗๐๙)

ปริมาณงาน ๖๗ M.

๙.งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B (DWG.NO.RS-๖๐๘)

ปริมาณงาน ๑ EACH

๑๐.งาน W-BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS ; CLASS "I" , TYPE "II"

(DWG.NO.RS-๖๐๓) ปริมาณงาน ๑๑๖ M.

๑๑.งาน WARNING DEVICE TYPE ๒ (DWG.NO.B-๒๘)

ปริมาณงาน ๓๔ M.

๑๒.งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง

ปริมาณงาน ๑ ชุด

๙. ค่าปรับ

-ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่างาน

๑๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑๐.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

๑๐.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อนึ่ง สำหรับการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๑. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๑.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๑.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๑.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๑.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)

๑๑.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑๑.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

๑๑.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๑.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๑.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ

๑๑.๑๑ แบบแปลน

๑๑.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ กรมทางหลวงฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอยุธยา เลขที่ ๕๘ หมู่ ๑ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๕๒๔ ๕๐๙๒-๓ ต่อ ๑๒๒ โทรสารหมายเลข๐๓๕๒๔ ๑๐๙๒ หรือทาง E-mail Address :doh๑๒๐@doh.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา...๒๗๐...วัน นับตั้งแต่วันยื่นราคาสุดท้าย
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

เห็นชอบ

(นายสุนทร แก้วศรีใส)
ผอ.ขท.อยุธยา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจำเนียร บุญเพ็ง) รอ.ขท.(ป) อยุธยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ) ชผ.ขท.อยุธยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) ทพ.ขท.อยุธยา

หมายเหตุ* ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ.)๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓

** ถ้ามีงานที่มีงานลักษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย

-ร่าง-

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ที่ อย./eb / / ๒๕๖๓ ลงวันที่.....

จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด/ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.๑๖+๒๓๐ (หน้าวัดสุทธิวราราม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน ตามรายการดังนี้.-

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑.	งานต่อความยาวสะพานลอยคนเดินข้าม คสล. และอัดแรง แบบ T-GIRDER ความยาว ๖๐.๐๐ ม. (๒ ตอม่อ)	แห่ง	๑	
๒.	งาน EARTH EMBANKMENT	CU.M.	๑๑๐	
๓.	งาน R.C. DITCH LINING TYPE I (PLAIN CONCRETE DITCH LINING) (DWG.NO.DS-๒๐๑)	SQ.M.	๔๖๕	
๔.	งาน R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๓	M.	๓๐	
๕.	งาน R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. ท่อ Ø ๑.๒๐ (DWG.NO.DS-๗๐๓) (ขนาด ๑.๕๐x๑.๒๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๕ ม.)	EACH	๓	
๖.	งาน RETAINING WALL TYPE ๑ A , MASONRY BRICK (H<๐.๖๐) (DWG.NO.RT-๑๐๑)	M.	๓๐	
๗.	งาน ๕๐x๕๐x๓.๕ CM. CONCRETE SLAB BLOCK (DWG.NO.DOH๑๓/PMB-๑๐๑)	SQ.M.	๑๐๕	
๘.	งาน CONCRETE CURB (DWG.NO.GD-๗๐๙)	M.	๖๗	
๙.	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B (DWG.NO.RS-๖๐๘)	EACH	๑	
๑๐.	งาน W-BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS; CLASS "I" , TYPE "II" (DWG.NO.RS-๖๐๓)	M.	๑๑๖	
๑๑.	งาน WARNING DEVICE TYPE ๒ (DWG.NO.B-๒๘)	M.	๓๔	
๑๒.	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	๑	

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งแล้วเสร็จ

๒. การตรวจรับจะใช้วิธีตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ

๓. การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเป็น รายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบ

๔. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

๕. หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หรือทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ว่าจ้างจะให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง

๖. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตอนใดกว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นจริงและเพิ่มตอนต้น หรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในประกาศและสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการแขวงทางอยุธยา

๗. กรณีที่ผู้รับจ้างขนานวัสดุไปใช้งานก่อนทราบผลทดสอบ หากผลทดสอบวัสดุไม่ผ่านการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวัสดุใหม่ผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแทน

๘. งานตามรายการที่ ๑. งานต่อความยาวสะพานลอยคนเดินข้าม คสล. และอัดแรง แบบ T-GIRDER ความยาว ๖๐.๐๐ ม. (๒ ท่อ) จะจ่ายค่าจ้างเป็นราคาเหมารวม (Lump Sum) และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

๘.๑ ก่อสร้างตอม่อเสร็จทุกจุด พร้อมบันไดขึ้น-ลง จ่ายให้ ๔๕ %

๘.๒ ก่อสร้างคานพร้อมพื้นสะพาน และราวสะพาน จ่ายให้ ๔๐ %

๘.๓ ก่อสร้างราวบันได รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมการตกแต่งทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบและสัญญาทุกประการ จ่ายให้ ๑๕ %

๙. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้ คือ

๘.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๘.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๘.๓ ลักษณะงานก่อสร้าง

๘.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๘.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

๘.๖ วงเงินค่างานก่อสร้าง

๘.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๘.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๘.๙ กำลั้งก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา