

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๕ งานบำรุงทางแบบ HOT MIX IN-PLACE RECYCLING กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๒.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง) ๓๐,๐๐๒,๗๙๓.๖๘ (เงินสามสิบล้านสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักประกันและการเสนอราคา

ค่าหลักประกันของ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนหนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง กม.๔๕+๐๙๘ - กม.๕๑+๒๙๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | งาน | ปริมาณงาน | หน่วย | คุณลักษณะ |
|----------|--|-----------|-------|-----------|
| ๑. | EARTH EXCAVATION | ๓๕๐.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๒. | SOFT MATERIAL EXCAVATION (SOFT SPOT) | ๖๓๗.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๓. | SELECTED MATERIAL "A" (SOFT SPOT) | ๒๑๒.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๔. | SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT) | ๒๑๒.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๕. | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT) | ๒๑๒.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๖. | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE) | ๑,๓๐๒.๐๐ | ลบ.ม. | |
| ๗. | PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ M. THICK | ๑๗,๕๗๐.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๘. | PRIME COAT | ๑๗,๖๔๒.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๙. | TACK COAT | ๑๖,๐๓๐.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๑๐. | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕CM. THICK (ON PRIME COAT) | ๑๗,๖๔๒.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๑๑. | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT) | ๑๖,๐๓๐.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๑๒. | ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING REPAVING ๗ CM. (RECYCLING ๓ CM. + PARA AC. ๔ CM.) | ๒๙,๐๖๐.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๑๓. | ๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF | ๑๐๒.๐๐ | ต้น | |
| ๑๔. | TRAFFIC SIGN PLATE | ๑๐๐.๓๔ | ตร.ม. | |
| ๑๕. | R.C.SIGN POST ๐.๑๒ x ๐.๑๒ M. | ๑๗๔.๐๐ | ม. | |

| ลำดับที่ | งาน | ปริมาณงาน | หน่วย | คุณลักษณะ |
|----------|--|-----------|----------|-----------|
| ๑๖. | W-Beam Guardrail ๓.๒ mm.Thickness;Class "I",Type"II" | ๓๕๐.๐๐ | ม. | |
| ๑๗. | งานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง | ๑,๐๓๔.๐๐ | อัน | |
| ๑๘. | CONCRETE SLOPE PROTECTION | ๒,๒๒๑.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๑๙. | งานต้นท้อลอด Dia ๑.๐๐ ม. หน้า ๑๐.๑๑ มม. | ๓๒.๐๐ | ม. | |
| ๒๐. | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า | ๒.๐๐ | แห่ง | |
| ๒๑. | THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW) | ๖๖๕.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๒๒. | THERMOPLASTIC PAINT(WHITE) | ๙๔๗.๐๐ | ตร.ม. | |
| ๒๓. | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ๑ | เหมาจ่าย | |

๘. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหานี้

งบประมาณได้รับการจัดสรรจาก อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง ๑๒๖ ถนน หนองบัวลำภู - เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู หรือทางเว็บไซต์กรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๐ ต่อ ๑๖ โทรสาร. ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๒

