

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับ

กรมบัญชีกลาง(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีความสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น ๑ - ๒ กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง) ๒๙,๐๐๐,๘๑๗.๕๗ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบั้ง)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักประกันและการเสนอราคา

ค่าหลักประกันของ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง ๘๐+๗๓๐ - กม. ๘๓+๔๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน	หน่วย	คุณลักษณะ
๑	CLEARING AND GRUBBING	๗,๖๕๐.๐๐	SQ.M.	
๒	EARTH EXCAVATION	๒,๕๙๓.๐๐	CU.M.	
๓	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	๓,๘๘๙.๐๐	CU.M.	
๔	EARTH EMBANKMENT	๘,๘๙๘.๐๐	CU.M.	
๕	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	๑,๐๐๘.๐๐	CU.M.	
๖	SELECTED MATERIAL "A"	๒,๖๐๕.๐๐	CU.M.	
๗	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๒,๖๐๕.๐๐	CU.M.	
๘	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	๓,๔๗๓.๐๐	CU.M.	
๙	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ M. THICK	๑๐,๐๔๓.๐๐	SQ.M.	
๑๐	PRIME COAT	๒๗,๔๐๗.๐๐	SQ.M.	
๑๑	TACK COAT	๒๗,๔๐๗.๐๐	SQ.M.	
๑๒	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)	๒๗,๔๐๗.๐๐	SQ.M.	
๑๓	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)	๒๗,๔๐๗.๐๐	SQ.M.	
๑๔	BARRIER CURB AND GUTTER	๑,๐๓๙.๐๐	M.	
๑๕	BLOCK SODDING	๑,๖๘๑.๐๐	SQ.M.	
๑๖	RC.PIPE CULVERTS DIA.๐.๖๐ M. (CLASS ๒)	๓๐	M.	
๑๗	RC.PIPE CULVERTS DIA. ๐.๘๐ M. (CLASS ๒)	๑๐๐	M.	
๑๘	RC.PIPE CULVERTS DIA.๑.๐๐ M. (CLASS ๒)	๗๒	M.	
๑๙	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR RC.PIPE CULVERT (END WALL)(S=๒:๑)	๕	CU.M.	

๒๐	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P Ø ๑.๐๐ M. (END WALL)	๒๒	CU.M.	
๒๑	W-Beam Guardrail ๓.๒ mm.Thickness;Class"I",Type"II"	๒๐๐	M.	
๒๒	CONCRETE SLOPE PROTECTION	๖๐๐	SQ.M.	
๒๓	๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF	๖๐	EACH	
๒๔	๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF	๑๒	EACH	
๒๕	TRAFFIC SIGN PLATE	๖.๙๐	SQ.M.	
๒๖	R.C.SIGN POST ๐.๑๒ x ๐.๑๒ M.	๕๖	M.	
๒๗	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	๒	LS.	
๒๘	CURB MARKINGS	๔๑๕.๑๖	SQ.M.	
๒๙	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	๔	EACH	
๓๐	THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	๑,๑๓๐.๐๐	SQ.M.	
๓๑	THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	๙๓๓	SQ.M.	
๓๒	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	๑	LS.	

๘. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหานี้

งบประมาณได้รับการจัดสรรจากอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : **แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง ๑๒๖ ถนน หนองบัวลำภู - เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู หรือทางเว็บไซต์กรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๐ ต่อ ๑๖ โทรสาร. ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๒**

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ มีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือ มีความเห็นด้วย

๑๑. หมายเหตุ

ค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา

ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ศรีโยธี)

รอ.ขท.(ป)หนองบัวลำภู

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวธัญญสรณ์ พิศกุล)

หพ.ขท.หนองบัวลำภู

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพรชัย บุตรเรือง)

ทด.ขท.หนองบัวลำภู

อนุมัติตามเสนอ


(นายสอาด ประจันพล)

ผอ.ขท.หนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู