



๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วน  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
ข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับ  
กรมบัญชีกลาง(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้  
กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีความสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจด  
ทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างทางขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น ๑-๒ กับกรมทางหลวงและไม่ขาด  
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่  
น้อยกว่า ..... บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ  
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ผู้ยื่นเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน  
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน  
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ  
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดง  
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า  
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า  
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ  
เข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้  
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึง  
การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษา  
หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ  
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่  
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่  
 ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง) ๒๕,๐๐๐,๐๗๗.๒๕ (เงินยี่สิบห้าล้านบาทสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการการและส่งมอบงาน

ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักประกันและการเสนอราคา

ค่าหลักประกันของ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมเพิ่ม  
 มาตรฐานทางจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ระหว่าง  
 กม.๖๐+๖๗๕ - กม.๖๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน	หน่วย	คุณลักษณะ
๑.	CLEARING AND GRUBBING	๙,๖๐๗.๐๐	ตร.ม.	
๒.	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	๓,๓๕๗.๐๐	ตร.ม.	
๓.	EARTH EXCAVATION	๖,๕๙๗.๐๐	ลบ.ม.	
๔.	EARTH EMBANKMENT	๓,๔๕๔.๐๐	ลบ.ม.	
๕.	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๗๗๑.๐๐	ลบ.ม.	
๖.	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	๑,๐๒๘.๐๐	ลบ.ม.	
๗.	TACK COAT	๕,๑๓๙.๐๐	ตร.ม.	
๘.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)	๕,๑๓๙.๐๐	ตร.ม.	
๙.	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	๑,๑๗๖.๐๐	ลบ.ม.	
๑๐.	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๘CM. THICK	๑๑,๗๖๗.๐๐	ตร.ม.	
๑๑.	EXPANSION JOINT	๘๘๔.๐๐	ม.	
๑๒.	CONTRACTION JOINT	๘๘๔.๐๐	ม.	
๑๓.	LONGITUDIAL JOINT	๒,๓๔๕.๐๐	ม.	
๑๔.	DUMMY JOINT	๖๗๐.๐๐	ม.	
๑๕.	EDGE JOINT	๓๒.๐๐	ม.	
๑๖.	RC.PIPE CULVERTS DIA.๑.๐๐ M. ( CLASS ๒ )	๔๒.๐๐	ม.	

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน	หน่วย	คุณลักษณะ
๑๗.	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. ๐.๖๐ M.	๑๐.๐๐	ม.	
๑๘.	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR RC. PIPE CULVERT (END WALL)(S=๒:๑)	๖.๕๐	ลบ.ม.	
๑๙.	BARRIER CURB AND GUTTER	๕๕๐.๐๐	ม.	
๒๐.	๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF	๖.๐๐	ต้น	
๒๑.	๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF	๙๖.๐๐	ต้น	
๒๒.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS, ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF	๔.๐๐	ต้น	
๒๓.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS,SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๙.๐๐ M.	๓.๐๐	ต้น	
๒๔.	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	๓.๐๐	แห่ง	
๒๕.	TRAFFIC SIGNALS	๑.๐๐	แห่ง	
๒๖.	TRAFFIC SIGN PLATE	๒๕.๐๐	ตร.ม.	
๒๗.	R.C.SIGN POST ๐.๑๒ x ๐.๑๒ M.	๗๐.๐๐	ม.	
๒๘.	BLOCK SODDING	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	
๒๙.	STRIP SODDING	๒,๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	
๓๐.	TOP SOIL	๒๔๕.๐๐	ลบ.ม.	
๓๑.	BUS STOP SHELTER TYPE "A" (DWG.NO.EN- ๓๐๒)	๔.๐๐	แห่ง	
๓๒.	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	๒.๐๐	แห่ง	
๓๓.	THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	๓๑๕.๐๐	ตร.ม.	
๓๔.	THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	๒๐๕.๐๐	ตร.ม.	
๓๕.	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	๑.๐๐	เหมาจ่าย	

