



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
 รับเลขที่..... ๑๐๓๑
 ลงวันที่..... - 2 พ.ย. 2564
 เวลา..... ๐๙.๓๓

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โทร. 086-4494907

ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/111 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ราคาากลาง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๑๓

เรียน ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ที่สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/1733/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งกำหนดคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามบันทึกฯ ที่ สร.4/4588 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก (1 แห่ง) วงเงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท นั้น คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาากลาง ดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	แห่ง	1	1,423,506.55	1,423,506.55
(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบบห้าสตางค์)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,423,506.55

- 1) ที่อยู่ที่ จังหวัดตาก
 - 2) น้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ย 30.13 บาท/ลิตร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 - 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 ประธานกรรมการ
 (นายวิรัช เพชรอภีร์รักษ์) รอ.ขท.(ว.)ตาก.2


 กรรมการ
 (นายจิตรพงศ์ ชัยจอมแปง) นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายเพชร ผาแสนเงิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๓ งามแดง ขท.ท
 - พันเอก
 - ส.พันเอกทรงเกียรติ

 (นายสนิท ทองมา)
 ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
 2 พ.ย. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 /
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ /
และอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) /
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,500,000.00 / บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษ
และอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) /
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,423,506.55 / บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6 /
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวิชา เพชรอภิรักษ์ / นายช่างโยธาอาวุโส /
 2. นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง / นายช่างโยธาชำนาญงาน /
 3. นายเพชร ผาแสนเถิน นายช่างโยธาชำนาญงาน /

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6
 - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ✓

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก ✓

แบบเลขที่ A-01-A-16, ST-01-ST-11, EE-01-EE-04, SN-01-SN-05 (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง บ้านระดับ (7 - 8) พื้นที่ 120 ตร.ม.) ✓


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด ✓

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ✓

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ✓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1,423,506.55 ✓	
สรุป	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,423,506.55 ✓	
	(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ✓	1,423,506.55 ✓	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวิชา เพชรอภีร์รักษ์) ✓

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง) ✓

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายเพชร ผาแสนเงิน) ✓

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01-A-16, ST-01-ST-11, EE-01-EE-04, SN-01-SN-05 (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง บ้านระดับ (7 - 8) พื้นที่ 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) <u>เงื่อนไข Factor F</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % / เงินประกันผลงานหัก 10 % / ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % /	1,093,911.13 /	1.3013 /	1,423,506.55 /	
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,423,506.55 /	
	ปรับยอด				
	รวมค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)			1,423,506.55 /	
<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่		120.00 ตารางเมตร /			
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ		11,863.00 บาท / ตารางเมตร			

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F
1,000,000.00	1.3015 /
1,093,911.13	1.3013 /
2,000,000.00	1.2998 /

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	
สรุปงาน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		283,781.98		89,518.14	373,300.12
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		399,941.74		155,997.98	555,939.72
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		65,315.89		31,778.77	97,094.66
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		44,156.63		23,420.00	67,576.63
5	หมวดงานอื่นๆ		รวม		-		-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,093,911.13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05 (แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง(แบบเสาเข็ม)								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและกลับคืน	2.23	ลบ.ม.	-	-	125.00	278.75	278.75	เผื่อ 30%
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	0.35	ลบ.ม.	200.00	70.00	91.00	31.85	101.85	เผื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.20	ลบ.ม.	991.95	198.39	398.00	79.60	277.99	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	16.00	ตัน	1,056.00	16,896.00	408.40	6,534.40	23,430.40	
1.5.2	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	16.00	ตัน	-	-	180.00	2,880.00	2,880.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	230.72	ตร.ม.	171.34	39,531.56	133.00	30,685.76	70,217.32	ขึ้นเดือยใช้ 80%
1.6.2	ไม้โครง	69.22	ตร.ม.	51.40	3,557.90	-	-	3,557.90	30% ของไม้แบบ
1.6.3	ตะปู	57.68	กก.	34.58	1,994.57	-	-	1,994.57	0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	295.04	กก.	30.15	8,895.45	4.10	1,209.66	10,105.11	เผื่อ 5%
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	953.47	กก.	30.16	28,756.65	4.10	3,909.22	32,665.87	เผื่อ 7%
1.7.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบข้ออ้อย DB-12 มม.	1,231.65	กก.	24.46	30,126.15	3.30	4,064.44	34,190.59	เผื่อ 9%
1.7.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบข้ออ้อย DB-16 มม.	669.84	กก.	23.87	15,989.08	3.30	2,210.47	18,199.55	เผื่อ 11%
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	94.50	กก.	37.38	3,532.41	-	-	3,532.41	30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.7.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	97.08	ตร.ม.	23.53	2,284.29	5.00	485.40	2,769.69	
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.55	ลบ.ม.	1,682.24	49,710.19	485.00	14,331.75	64,041.94	
1.9	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	79.69	ตร.ม.	252.34	20,108.97	25.00	1,992.25	22,101.22	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.44	ลบ.ม.	200.00	688.00	91.00	313.04	1,001.04	เผื่อ 25%
1.11	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.70	กก.	30.97	23,404.02	10.00	7,557.00	30,961.02	
1.11.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	749.80	กก.	33.36	25,013.32	10.00	7,498.00	32,511.32	
1.11.3	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.28	กก.	39.00	400.92	10.00	102.80	503.72	
1.11.4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	30.03	145.34	10.00	48.40	193.74	
1.11.5	แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	33.91	กก.	39.58	1,342.15	10.00	339.10	1,681.25	
1.11.6	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.00	ตัว	36.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
1.11.7	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	154.59	ตร.ม.	47.73	7,378.58	35.00	5,410.65	12,789.23	
1.11.8	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป(Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	88.00	ฟ่อน	175.96	15,484.48	33.25	2,926.00	18,410.48	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง(แบบเสาเข็ม)				297,236.42		94,388.54	391,624.96	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (แบบฐานแม่)								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและกลับคืน	24.46	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,057.50	3,057.50	เผื่อ 30%
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	2.37	ลบ.ม.	200.00	474.00	91.00	215.67	689.67	เผื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.96	ลบ.ม.	991.95	952.27	398.00	382.08	1,334.35	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบ	232.16	ตร.ม.	171.34	39,778.29	133.00	30,877.28	70,655.57	ขึ้นเดือยใช้ 80%
1.5.2	ไม้โครง	69.65	ตร.ม.	51.40	3,580.01	-	-	3,580.01	30% ของไม้แบบ
1.5.3	ตะปู	58.04	กก.	34.58	2,007.02	-	-	2,007.02	0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	295.04	กก.	30.15	8,895.45	4.10	1,209.66	10,105.11	เผื่อ 5%
1.6.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	965.66	กก.	30.16	29,124.30	4.10	3,959.20	33,083.50	เผื่อ 7%
1.6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบข้ออ้อย DB-12 มม.	1,091.74	กก.	24.46	26,703.96	3.30	3,602.74	30,306.70	เผื่อ 9%
1.6.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบข้ออ้อย DB-16 มม.	669.84	กก.	23.87	15,989.08	3.30	2,210.47	18,199.55	เผื่อ 11%
1.6.5	ลวดผูกเหล็ก	90.67	กก.	37.38	3,389.24	-	-	3,389.24	30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.6.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	97.08	ตร.ม.	23.53	2,284.29	5.00	485.40	2,769.69	
1.7	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	32.64	ลบ.ม.	1,682.24	54,908.31	485.00	15,830.40	70,738.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แยกที่ 2/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05 (แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	79.69	ตร.ม.	252.34	20,108.97	25.00	1,992.25	22,101.22	
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.44	ลบ.ม.	200.00	688.00	91.00	313.04	1,001.04	เผื่อ 25%
1.10	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.10.1	เหล็กค้ำซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.70	กก.	30.97	23,404.02	10.00	7,557.00	30,961.02	
1.10.2	เหล็กค้ำซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	749.80	กก.	33.36	25,013.32	10.00	7,498.00	32,511.32	
1.10.3	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.28	กก.	39.00	400.92	10.00	102.80	503.72	
1.10.4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	30.03	145.34	10.00	48.40	193.74	
1.10.5	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	33.96	กก.	39.58	1,344.13	10.00	339.60	1,683.73	
1.10.6	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ขาว 0.30 m.	48.00	ตัว	36.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
1.10.7	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	154.59	ตร.ม.	47.73	7,378.58	35.00	5,410.65	12,789.23	
1.10.8	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป(Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	88.00	ท่อน	175.96	15,484.48	33.25	2,926.00	18,410.48	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง(แบบฐานแม่)				283,781.98		89,518.14	373,300.12	เลือกใช้
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221.00	แผ่น	22.90	27,960.90	7.04	8,595.84	36,556.74	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	5.00	แผ่น	54.50	272.50	25.51	127.55	400.05	
2.1.3	ครอบสันตะเข้	72.00	แผ่น	54.50	3,924.00	25.51	1,836.72	5,760.72	
2.1.4	ครอบปิดชายตะเข้	4.00	แผ่น	83.30	333.20	25.51	102.04	435.24	
2.1.5	ครอบ 3 ทาง Y	2.00	แผ่น	109.00	218.00	25.51	51.02	269.02	
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.99	ตร.ม.	56.00	6,215.44	20.00	2,219.80	8,435.24	
2.1.7	เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	44.22	ม.	41.63	1,840.87	45.00	1,989.90	3,830.77	
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ				40,764.91		14,922.87	55,687.78	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	77.00	ตร.ม.	172.22	13,260.94	75.00	5,775.00	19,035.94	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ท่อนขึ้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	21.42	ตร.ม.	200.63	4,297.49	75.00	1,606.50	5,903.99	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	37.62	ตร.ม.	170.61	6,418.34	92.00	3,461.04	9,879.38	
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน				23,976.77		10,842.54	34,819.31	
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	247.60	ม.	88.13	21,820.98	44.00	10,894.40	32,715.38	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลผสมปูน (ก่อครึ่งก้อน)	245.70	ตร.ม.	212.65	52,248.10	89.00	21,867.30	74,115.40	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	443.34	ตร.ม.	58.26	25,828.98	88.50	39,235.59	65,064.57	
2.3.4	กระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	56.69	ตร.ม.	252.59	14,319.32	181.00	10,260.89	24,580.21	
	รวมข้อ 2.3 งานผนัง				114,217.38		82,258.18	196,475.56	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.24	ตร.ม.	263.42	19,819.72	222.00	16,703.28	36,523.00	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	23.87	ตร.ม.	234.98	5,608.97	158.00	3,771.46	9,380.43	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	23.80	ตร.ม.	234.98	5,592.52	158.00	3,760.40	9,352.92	
	รวมข้อ 2.4 งานพื้น				31,021.21		24,235.14	55,256.35	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,512.00	4,512.00	-	-	4,512.00	รวมค่าแรงแล้ว
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,850.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,340.00	10,020.00	-	-	10,020.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,542.05	6,542.05	-	-	6,542.05	
2.5.6	D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 หน้าที่ 3/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05 (แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
2.5.7	W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,205.60	8,411.20	-	-	8,411.20	รวมค่าแรงแล้ว
2.5.8	W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,672.89	9,345.78	-	-	9,345.78	
2.5.9	W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	2,803.73	22,429.84	-	-	22,429.84	
2.5.10	W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,271.02	9,813.06	-	-	9,813.06	
2.5.11	W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,336.44	2,336.44	-	-	2,336.44	
2.5.12	W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,242.99	4,485.98	-	-	4,485.98	
2.5.13	W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,672.89	9,345.78	-	-	9,345.78	
2.5.14	W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,738.31	3,738.31	-	-	3,738.31	
2.5.15	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.50	ม.	80.00	2,120.00	40.00	1,060.00	3,180.00	
	รวมข้อ 2.5 งานประตู - หน้าต่าง				119,550.44		1,060.00	120,610.44	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถสุขภัณฑ์โครมิ่งราบบ มีถังพักน้ำ	3.00	ชุด	3,132.00	9,396.00	450.00	1,350.00	10,746.00	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	3.00	ชุด	416.00	1,248.00	70.00	210.00	1,458.00	
2.6.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	755.14	1,510.28	450.00	900.00	2,410.28	
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	606.00	606.00	450.00	450.00	1,056.00	
2.6.5	ก๊อมน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	1,170.00	3,510.00	-	-	3,510.00	
2.6.6	ตะก้ออ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	775.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
2.6.8	สายน้ำดี	3.00	ชุด	124.95	374.85	-	-	374.85	
2.6.9	ก๊อกล้างพื้น	3.00	ชุด	725.00	2,175.00	25.00	75.00	2,250.00	
2.6.10	ทึ่ใส่กระดาษทิชชู	3.00	ชุด	234.60	703.80	120.00	360.00	1,063.80	
2.6.11	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.00	ชุด	256.00	768.00	75.00	225.00	993.00	
2.6.12	กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 90 x 100 ซม.	2.00	ชุด	3,150.00	6,300.00	70.00	140.00	6,440.00	
2.6.13	กระจกเงากระจกสำเร็จรูปครอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	195.00	195.00	70.00	70.00	265.00	
2.6.14	ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.00	ชุด	1,275.00	3,825.00	70.00	210.00	4,035.00	
2.6.15	ทึ่ใส่สบู่	3.00	ชุด	299.07	897.21	120.00	360.00	1,257.21	
2.6.16	ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด	712.00	2,136.00	70.00	210.00	2,346.00	
	รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์				36,930.14		4,560.00	41,490.14	
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	178.65	ตร.ม.	55.60	9,932.94	34.00	6,074.10	16,007.04	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	243.64	ตร.ม.	39.36	9,589.67	30.00	7,309.20	16,898.87	
	รวมข้อ 2.7 งานทาสี				19,522.61		13,383.30	32,905.91	
2.8	งานบันไดและราวกันตก								
2.8.1	ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.00	แผ่น	473.77	2,368.85	262.44	1,312.20	3,681.05	
2.8.2	ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.00	แผ่น	204.44	1,635.52	97.20	777.60	2,413.12	
2.8.3	เหล็กถ่วงขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	15.69	กก.	30.40	476.97	42.25	662.90	1,139.87	
2.8.4	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	7.68	กก.	23.86	183.24	-	-	183.24	
2.8.5	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	10.96	กก.	39.28	430.50	-	-	430.50	
2.8.6	เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีสรรมาดี พร้อมกระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.60	ม.	996.81	2,591.70	73.33	190.65	2,782.35	
2.8.8	เหล็กถ่วงขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.52	กก.	39.00	2,945.28	10.00	755.20	3,700.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ พร.4 แยกที่ 4/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05 (แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
2.8.9	เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	70.14	กก.	40.89	2,868.02	10.00	701.40	3,569.42	
2.8.10	งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	9.60	ตร.ม.	47.73	458.20	35.00	336.00	794.20	
	รวมข้อ 2.8 งานบันไดและราวกันตก				13,958.28		4,735.95	18,694.23	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.00	เส้น	317.76	3,177.60	160.00	1,600.00	4,777.60	
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.00	เส้น	107.01	642.06	120.00	720.00	1,362.06	
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.00	เส้น	79.44	635.52	120.00	960.00	1,595.52	
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.00	ตัว	85.00	680.00	50.00	400.00	1,080.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	8.00	ตัว	30.00	240.00	50.00	400.00	640.00	
3.1.7	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.00	ตัว	249.00	3,237.00	50.00	650.00	3,887.00	
3.1.8	ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.00	ตัว	149.53	448.59	50.00	150.00	598.59	
3.1.9	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,280.00	4,280.00	1,500.00	1,500.00	5,780.00	
3.1.10	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 4"	7.00	เส้น	573.83	4,016.81	400.00	2,800.00	6,816.81	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 3"	33.00	เส้น	352.34	11,627.22	300.00	9,900.00	21,527.22	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 2"	6.00	เส้น	160.75	964.50	160.00	960.00	1,924.50	
3.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.2.4	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	30.00	ม.	170.00	5,100.00	140.00	4,200.00	9,300.00	
3.2.5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.00	บ่อ	1,540.00	7,700.00	462.00	2,310.00	10,010.00	
3.2.6	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	2,650.00	5,300.00	795.00	1,590.00	6,890.00	
3.2.7	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,300.00	2,300.00	690.00	690.00	2,990.00	
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,190.00	5,190.00	1,760.00	1,760.00	6,950.00	
3.2.9	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.00	ต้น	352.00	1,408.00	117.33	469.32	1,877.32	
3.2.10	งานดินชุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	443.75	443.75	
3.2.11	ทรายหยาบคัดอันดับน	0.11	ลบ.ม.	200.00	22.00	91.00	10.01	32.01	
3.2.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,682.24	622.42	391.00	144.67	767.09	
3.2.13	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	30.15	162.50	4.10	22.09	184.59	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	30.16	463.86	4.10	63.05	526.91	
3.2.15	ผ้าดึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.2.16	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	0.46	ตร.ม.	212.65	97.81	78.00	35.88	133.69	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				65,315.89		31,778.77	97,094.66	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 14 ช่อง	1.00	ชุด	1,502.00	1,502.00	-	-	1,502.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	95.00	475.00	110.00	550.00	1,025.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	95.00	475.00	110.00	550.00	1,025.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	95.00	95.00	110.00	110.00	205.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	200.00	200.00	-	-	200.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 10 Sq.mm.	10.00	เมตร	39.44	394.40	16.00	160.00	554.40	
4.2.2	สาย THW. 2.5 q.mm.	322.00	เมตร	11.68	3,760.96	7.00	2,254.00	6,014.96	
4.2.3	สาย THW. 1.5 q.mm.	444.00	เมตร	9.25	4,107.00	5.00	2,220.00	6,327.00	
4.2.4	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	300.00	300.00	-	-	300.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.00	เมตร	12.34	2,788.84	16.00	3,616.00	6,404.84	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	200.00	200.00	-	-	200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ พร.4 แผนที่ 5/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ A-01 - A-16, ST-01 - ST-11, EE-01 - EE-04, SN-01 - SN-05 (แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.00	จุด	723.85	2,895.40	165.00	660.00	3,555.40	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.00	จุด	799.00	4,794.00	115.00	690.00	5,484.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.00	จุด	154.00	6,006.00	115.00	4,485.00	10,491.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	จุด	4,990.00	4,990.00	650.00	650.00	5,640.00	
4.4.5	โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC cool White	1.00	จุด	274.00	274.00	115.00	115.00	389.00	
4.5	สวิชต์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	25.00	จุด	34.11	852.75	80.00	2,000.00	2,852.75	
4.5.2	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองทาง พร้อมฝา	2.00	จุด	53.20	106.40	90.00	180.00	286.40	
4.5.3	ปลั๊กไฟหัวคู่ทั่วไป แบบ Ground	46.00	จุด	123.12	5,663.52	90.00	4,140.00	9,803.52	
4.5.4	ปลั๊กไฟหัวคู่ แบบกันน้ำ	6.00	จุด	167.20	1,003.20	115.00	690.00	1,693.20	
4.5.5	ปลั๊กโทรทัศน์	1.00	จุด	139.00	139.00	90.00	90.00	229.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	1.00	จุด	126.16	126.16	90.00	90.00	216.16	
4.5.7	เครื่องเสียง+สวิชต์กริ่ง	1.00	จุด	228.00	228.00	170.00	170.00	398.00	กริ่ง+สวิทซ์
4.5.8	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.5.9	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.00	จุด	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
4.5.10	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	จุด	630.00	630.00	-	-	630.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์				44,156.63		23,420.00	67,576.63	
								รวมราคาค่าต้นทุน (1) - (4)	1,093,911.13



ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (<https://www.pttor.com/th/product>) / ราคาน้ำมัน (https://www.pttor.com/th/oil_price)

- ☰ ผลิตภัณฑ์และบริการ
- > ราคาน้ำมัน (https://www.pttor.com/th/oil_price)

- > ราคาน้ำมัน
- ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

ตาก

ราคาขายปลีกภูมิภาค 1 พ.ย. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ [ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล \(oilprice-capital.asp\)](#)
 % [การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน \(oilprice-backlink.aspx\)](#)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (จังหวัด)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองตาก	35.10	30.13 /	29.98	29.88	40.40	32.99	32.72	31.48	24.88	15.59
บ้านตาก	35.16	30.19	30.04	29.94	40.46	33.05	32.78	31.54	24.94	15.59
สามเงา	35.24	30.27	30.12	30.02	40.54	33.13	32.86	31.62	25.02	15.59
แม่ระมาด	35.39	30.42	30.27	30.17	40.69	33.28	33.01	31.77	25.17	15.59
ท่าสองยาง	35.42	30.45	30.30	30.20	40.72	33.31	33.04	31.80	25.20	15.59
แม่สอด	35.27	30.30	30.15	30.05	40.57	33.16	32.89	31.65	25.05	15.59
พมพระ	35.40	30.43	30.28	30.18	40.70	33.29	33.02	31.78	25.18	15.59
อุ้มผาง	36.04	31.07	30.92	30.82	41.34	33.93	33.66	32.42	25.82	15.59
วังเจ้า	35.10	30.13	29.98	29.88	40.40	32.99	32.72	31.48	24.88	15.59


 ถ้าไม่ถูกต้อง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุม
สำนักงานทางหลวงที่ 4

UPDATE ข้อมูล ณ วันที่
16-มี.ย.-64

ดินถมคันทาง	30	บาท/ลบ.ม.						
วัสดุคัดเลือก "ข"	35	บาท/ลบ.ม.						
วัสดุคัดเลือก "ก"	37	บาท/ลบ.ม.						
วัสดุรองพื้นทาง	50	บาท/ลบ.ม.						
ทรายถม	70	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	150	บาท/ลบ.ม.	แหล่งอู่มหาง	200	บาท/ลบ.ม.
ทรายละเอียด	ราคาพาณิชย์จังหวัด		แหล่งแม่สอด	300	บาท/ลบ.ม.	แหล่งอู่มหาง	450	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	ราคาพาณิชย์จังหวัด		แหล่งแม่สอด	200	บาท/ลบ.ม.	แหล่งอู่มหาง	300	บาท/ลบ.ม.
หินสำหรับงานก่อสร้าง								
หินคอก	210	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	230	บาท/ลบ.ม.			
หิน 3/4"	300	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	330	บาท/ลบ.ม.			
หิน 1/2"	330	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	350	บาท/ลบ.ม.			
หิน 3/8"	235	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	250	บาท/ลบ.ม.			
หิน 1"	280	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	320	บาท/ลบ.ม.			
หินผสม Slurry Type II	205	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	240	บาท/ลบ.ม.			
หินผสม AC	250	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	285	บาท/ลบ.ม.			
หินผสมคอนกรีต	280	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	340	บาท/ลบ.ม.			
หินเรียง (Riprap) , Gablon	ราคาพาณิชย์จังหวัด	บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด	ราคาพาณิชย์จังหวัด				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายกฤตภาส สุตรวิระการ)

รศ.ทอ.4.2

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทศพร เหลืองกัลยาณกุล)

ผอ.จท.ตากที่ 1

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมนึก ทองมา)

ผอ.จท.ตากที่ 2 (แม่สอด)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยศิริ สุกใจเพื่อน)

ผอ.จท.กำแพงเพชร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพัทธวิยะ ศรีเนตร)

ผอ.จท.สุโขทัย

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกิตติพล คำวงษ์)

วศ.ทอ.4

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางวรรณวดี เรืองฟู)

วศ.ทอ.4

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

วบ.ทอ.4

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายไครภพ คนชม)

วว.ทอ.4

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายพิชิตโชค ถิ่นม่วงสวัสดิ์)

ผศ.ทอ.4

สำเนาถูกต้อง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร




เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	10 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6878	0.6771	5.5000	21.8649	1.2186	1.0700	1.3040
1	15.4672	0.6667	5.5000	21.6339	1.2163	1.0700	1.3015 ✓
2	15.3236	0.6563	5.5000	21.4799	1.2148	1.0700	1.2998 ✓
5	15.0257	0.6250	5.5000	21.1507	1.2115	1.0700	1.2963
10	14.9669	0.5833	5.0000	20.5502	1.2055	1.0700	1.2899
15	11.7015	0.5833	5.0000	17.2848	1.1728	1.0700	1.2549
20	10.9900	0.5729	5.0000	16.5629	1.1656	1.0700	1.2472
25	8.9691	0.5729	4.5000	14.0420	1.1404	1.0700	1.2202
30	8.1867	0.5625	4.5000	13.2492	1.1325	1.0700	1.2118
40	8.1502	0.5625	4.5000	13.2127	1.1321	1.0700	1.2114
50	8.1389	0.5417	4.5000	13.1806	1.1318	1.0700	1.2110
60	7.7222	0.5417	4.0000	12.2639	1.1226	1.0700	1.2012
70	7.6191	0.5313	4.0000	12.1504	1.1215	1.0700	1.2000
80	7.6191	0.5313	4.0000	12.1504	1.1215	1.0700	1.2000
90	7.6108	0.5208	4.0000	12.1316	1.1213	1.0700	1.1998
100	7.6108	0.5208	4.0000	12.1316	1.1213	1.0700	1.1998
150	7.3615	0.5000	4.0000	11.8615	1.1186	1.0700	1.1969
200	7.3632	0.4792	4.0000	11.8424	1.1184	1.0700	1.1967
250	7.2751	0.4375	4.0000	11.7126	1.1171	1.0700	1.1953
300	7.1959	0.4167	3.5000	11.1126	1.1111	1.0700	1.1889
350	6.3974	0.4063	3.5000	10.3037	1.1030	1.0700	1.1802
400	6.3220	0.3646	3.5000	10.1866	1.1019	1.0700	1.1790
500	6.2743	0.3438	3.5000	10.1181	1.1012	1.0700	1.1783
> 500	5.6692	0.3229	3.5000	9.4921	1.0949	1.0700	1.1716

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณตามตาราง
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"




ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กันยายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,803.74
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,841.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,878.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.65
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,037.38
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,093.46
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,158.88
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,616.82
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,654.21
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,682.24
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,728.97
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,813.08
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,869.16
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์กันกรวดวง	ลบ.ม.	1,925.23
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมเสา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมเสา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.02
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	12.15
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.34
20	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	6.54
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,102.80
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	3,271.03
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	7,943.93
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	10,280.37
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	13,046.73
26	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ฟ่อน	359.81
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ฟ่อน	429.91
28	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปขัดแรง ชนิดทอเรียบแบบคั่น ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 4 มม. 4 เส้น (ไม่รวมคัตติ้ง)	ตร.ม.	252.34
29	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปขัดแรง ชนิดทอเรียบแบบคั่น ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 4 มม. 5 เส้น (ไม่รวมคัตติ้ง)	ตร.ม.	331.78
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	30,150.00
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 9 มม.	ตัน	30,164.02
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	31,468.22
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 15 มม.	ตัน	31,468.22
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 19 มม.	ตัน	31,468.22
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	28,154.21
39	ลวดผูกเหล็ก คท. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.38
40	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	435.51
41	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	551.40
42	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	795.33
43	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	1,232.71
45	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	784.11
46	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	1,053.27
47	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	867.29
48	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	1,176.64
49	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ฟ่อน	723.36
50	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟ่อน	873.83
51	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ฟ่อน	1,237.38
52	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก.	ฟ่อน	1,375.70
53	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22-23 กก.	ฟ่อน	1,017.76
54	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	158.42
55	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	255.14
56	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	465.42
57	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	628.04
58	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	967.76
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	304.67
60	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 8 เมตร คท. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	878.51
61	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1 นิ้ว	ฟ่อน	1,158.88
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 8 เมตร คท. 1 1/4 นิ้ว	ฟ่อน	2,397.20
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	2,615.89
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 8 เมตร คท. 2 นิ้ว	ฟ่อน	2,883.18


นายสมชาย คุ้มคุ้ม
 0-2507-5859

134	กระดาษสี หนา 5 มม. ตรา TAG	ตร.พด	32.71
135	กระดาษสี หนา 5 มม.	ตร.พด	32.71
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตรากันหมา	ตร.ม.	247.66
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตรากันหมา	ตร.ม.	247.66
138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	207.48
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	188.13
140	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตรากันหมา	ตร.ม.	279.44
141	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	223.37
142	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	167.29
143	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	157.94
144	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	670.00
145	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	644.86
146	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	672.90
147	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	635.51
148	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	560.00
149	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	590.00
150	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	514.02
151	ไม้กระบอก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	620.00
152	ไม้กระบอก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.พ.	620.00
153	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	409.35
154	สีน้ำพลาสติก ทากายเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	647.66
155	สีน้ำมันเคลือบเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,074.77
156	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.33
157	เทียนไข ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SEIKO	กระป๋อง	142.06
158	กระดาษทรายชนิดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตาราง	โหล	123.36
159	กระดาษทรายชนิดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตาราง	โหล	123.36
160	ตะปุดอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	34.58
161	ตะปุดอกไม้ชนิดกรวย ขนาด 3" - 4"	กก.	84.11
162	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3"	ตัว	3.04
163	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4"	ตัว	3.04
164	ขดลวดกระเบื้อง ขนาด 6"	ชั้น	5.61
165	ขดลวดกระเบื้อง ขนาด 8"	ชั้น	7.48
166	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราห่านไทย	กระป๋อง	140.19
167	หอยหนาม ราคาห่าน	อบ.ม.	124.30
168	หอยฉวยต ราคาห่าน	อบ.ม.	257.01
169	หินใหญ่ กะ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ๘ ไร่ไม่	อบ.ม.	259.35
170	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรารัตนา	ชั้น	121.50
171	ก้อนน้ำทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรารัตนา	ชั้น	149.53
172	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลม สูง 40 ซม. กก. 100 ซม.	ชั้น	336.45
173	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลม สูง 33 ซม. กก. 80 ซม.	ชั้น	205.81
174	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	ชั้น	149.53
175	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม.	ชั้น	205.81
176	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,635.51
177	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,266.36
178	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	878.50
179	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,401.87
180	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	925.23
181	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,168.22
182	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตรารีนเนล	ชั้น	34.11
183	เคเบิล (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตรารีนเนล	ชั้น	34.11
184	เคเบิลแบบ 2 ขา ตรารีนเนล	ชั้น	87.85
185	ปลั๊ก 35/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ชั้น	121.50
186	หลอดไฟเบอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ชั้น	17.76
187	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	48.29
188	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโคชิบา	หลอด	48.73
189	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36
190	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซูเปอร์แอมป์	ดวง	23.36
191	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	154.21
192	โกดังรวมรวมคาน้ำของ ไม้ดีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-2510	ชั้น	1,859.81
193	ที่ปัดสวาระชาวมิกซาย ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น C 307	ชั้น	925.23
194	ที่ปัดสวาระชาวมิกซาย ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-3200	ชั้น	1,962.62
195	อ่างล้างหน้าชาวมิก ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-1210	ชั้น	738.32
196	ที่วางสบู่ชาวมิก ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-504	ชั้น	434.58
197	ที่วางสบู่ชาวมิก ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-595	ชั้น	528.04
198	ที่ใส่กระดาษชำระชาวมิก ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-503	ชั้น	466.36
199	ที่ใส่กระดาษชำระชาวมิก ชนิดเขานมหนึ่ง เคลือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-596	ชั้น	518.69

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กันยายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,497.67
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,541.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,586.92
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,653.74
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,741.13
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,789.25
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,842.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คาร์ซีแพค	ลบ.ม.	1,900.00
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
11	อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.12
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	1,257.01
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	1,757.01
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,322.43
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	6,308.41
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	25,402.02
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 9 มม.	ตัน	24,659.81
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	24,414.21
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 15 มม.	ตัน	24,471.03
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 19 มม.	ตัน	24,077.10
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	24,359.82
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	24,098.51
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	23,404.67
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	24,151.31
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	22,476.64
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	24,466.83
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	23,878.69
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	23,961.59
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	24,396.26
30	ลวดผูกเหล็ก คท. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	74.77
31	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	374.30
32	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	470.10
33	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	679.44
34	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	859.81
35	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	1,102.80
36	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	2,242.99
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	598.13
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	737.85
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	1,056.07
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	843.46
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	1,168.22
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ฟ่อน	923.36
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ฟ่อน	1,239.25
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟ่อน	719.63
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ฟ่อน	1,009.35
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ฟ่อน	803.74
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.35
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.04
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	24.09
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	23.53
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	28.97
52	ฟ่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	147.20
53	ฟ่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	165.89
54	ฟ่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	328.50
55	ฟ่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	495.64
56	ฟ่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	906.54
57	ฟ่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รมขี้ต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	266.36
58	ฟ่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รมขี้ต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	327.10
59	ฟ่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รมขี้ต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1 นิ้ว	ฟ่อน	397.20
60	ข้อต่อตรงเหล็ก คท. 1/2 นิ้ว	ตัน	14.02


ต้นทางถูกต้อง

128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	พ่อน	1,899.54
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	พ่อน	2,546.27
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	พ่อน	4,971.97
131	ท่อระบายน้ำซีเมนตียูนิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม.	พ่อน	240.00
132	ท่อระบายน้ำซีเมนตียูนิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	พ่อน	320.00
133	ท่อระบายน้ำซีเมนตียูนิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	พ่อน	480.00
134	ร่องลาดอุโมงค์ดิน ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
135	ลาดหน้ารถมอเตอร์ไซด์ เบอร์ 15	กก.	33.83
136	ลาดหน้ารถมอเตอร์ไซด์ เบอร์ 14	กก.	38.60
137	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตอนโถง ตราเพชร	แผ่น	15.42
138	ครอบสันโถงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8๗ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
139	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8๗ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
140	ครอบโถงปิดข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8๗ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
141	ครอบสันโถงกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.78
142	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	27.57
143	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	41.12
144	ครอบโถงปิดข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	36.92
145	กระเบื้องซีเมนตียูนินมุงหลังคา ตอนถู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	25.23
146	กระเบื้องซีเมนตียูนินมุงหลังคา ตอนถู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	34.58
147	ครอบสันโถง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
148	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
149	แผ่นไม้ซีดามง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	210.28
150	แผ่นไม้ซีดามง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	247.66
151	กระเบื้องซีเมนตียูนิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	126.17
152	กระเบื้องซีเมนตียูนิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	221.97
153	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	154.21
154	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
155	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราปิปรอก	แผ่น	129.91
156	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตราปิปรอก	แผ่น	157.94
157	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม	แผ่น	224.30
158	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีตุณิดินยมพอยด์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,383.18
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,626.17
161	กระชากใต หน้า 5 มม.	ตร.ฟุต	31.78
162	กระชากใต หน้า 6 มม.	ตร.ฟุต	38.79
163	ไม้สัง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	700.93
164	ไม้สัง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	700.93
165	ไม้สัง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	514.02
166	ไม้สังมาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	514.02
167	ไม้สังมาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	514.02
168	ไม้สังมาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	อบ.ฟ.	560.75
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโอ ซี โอ ดูร์กซ์	กระป๋อง	801.40
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	658.07
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีปัดัน	แกลอน	616.82
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
173	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	532.71
174	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,378.51
175	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,612.15
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	364.49
177	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	1,294.39
178	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ	กระป๋อง	724.30
179	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคื่องบิน ๖52 (ยูนิเทค ๖ 202)	กระป๋อง	771.03
180	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	967.29
181	สีย้อมไม้ วัสดุเคลือบ ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ	กระป๋อง	616.82
182	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคื่องบิน ๖52 (ยูนิเทค ๖ 404)	กระป๋อง	934.58
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,285.05
184	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	425.24
185	ดินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	146.27
186	ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เคื่องบิน ๖52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	467.29
187	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 คำ	โหล	93.46
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 คำ	โหล	93.46
189	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
190	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
191	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	572.43
192	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	570.09
193	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	495.33
194	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	509.35

ท่านายกห้อง

195	บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
196	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	757.01
197	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	70.09
198	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว คราวเดียว	กก.	38.27
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว คราวเดียว	กก.	37.23
201	ตะปูตอกกอนกรัด ขนาด 3" - 4"	กก.	60.75
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	38.32
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	9.35
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	1.87
206	ขดลวดกระเบื้อง ขนาด 6"	ชั้น	3.27
207	ขดลวดกระเบื้อง ขนาด 8"	ชั้น	3.27
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรีกลม ขนาด 10 นิ้ว คราวเดียว	ชุด	65.42
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรีกลม ขนาด 12 นิ้ว คราวเดียว	ชุด	74.77
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	ชั้น	23.36
211	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 คราวหนึ่ง	ตัน	2,429.91
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,056.07
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอโอ 299	ตัน	1,981.31
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอโอ (เขียว)	ตัน	1,728.97
215	ฟืนไม้แห้ง เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราวหนึ่ง	กระเบื้อง	394.86
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราวหนึ่ง	กระเบื้อง	117.29
217	ซีเมนต์ชนิดโต ใช้กับมากระดก	หลอด	129.91
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม คราวหนึ่ง	กระเบื้อง	58.88
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราวหนึ่ง	กระเบื้อง	128.97
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม คราวหนึ่ง	กระเบื้อง	227.10
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตบ.ม.	84.11
222	ทรายหยาบ ราคา ๗ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ตบ.ม.	93.46
223	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตบ.ม.	168.22
224	ทรายละเอียด ราคา ๗ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ตบ.ม.	186.92
225	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ๗ ไร่ไม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ตบ.ม.	300.93
226	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ๗ ไร่ไม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ตบ.ม.	274.77
227	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตบ.ม.	70.09
228	ทรายถมที่ ราคา ๗ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ตบ.ม.	84.11
229	หินคลุก ราคา ๗ ไร่ไม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ตบ.ม.	209.35
230	ก้อนน้ำบดสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	ชั้น	50.94
231	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. กก. 100 ซม.	ชั้น	180.00
232	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	ชั้น	100.00
233	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม.	ชั้น	110.00
234	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	837.38
235	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,315.42
236	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. คราวหนึ่ง	ม้วน	746.73
237	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชาติ	ม้วน	1,228.97
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,196.26
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชาติ	ม้วน	1,885.88
240	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,948.60
241	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราวหนึ่ง	ม้วน	1,232.71
242	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	792.99
243	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,028.97
244	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชาติ	ม้วน	521.50
245	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	557.01
246	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชาติ	ม้วน	928.04
247	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	893.46
248	ลวดซีพีพีทำทางเดิน หรือมุงปลาน้ำ แบบฝังในผนัง คราวหนึ่ง	ชุด	32.71
249	ลวดซีพีพี (เขียว) แบบฝังในผนัง คราวหนึ่ง	ชั้น	28.04
250	ลวดซีพีพี (เขียว) หรือมุงปลาน้ำ แบบฝังในผนัง คราวหนึ่ง	ชุด	44.39
251	ลวดซีพีพี แบบ 2 ขา คราวหนึ่ง	ชั้น	28.04
252	ลวดซีพีพี ตรา VENA	ชั้น	18.69
253	ลวดซีพีพี 36/40 วัตต์ ตราพีลิปส์	ชั้น	88.79
254	ลวดซีพีพี ขนาด 4-65 วัตต์ ตราพีลิปส์	ชั้น	17.13
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเจนแบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพีลิปส์	หลอด	56.08
256	หลอดไฟฟ้าแบบกลมยาว ขนาด 60 วัตต์ ตราพีลิปส์	ดวง	21.03
257	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราพีลิปส์	ดวง	91.90
258	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E27ZV	ดวง	51.40
259	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E27ZV	ดวง	83.18
260	หลอดตะเกียบ กลีบยาวรี ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	45.79
261	หลอดตะเกียบ กลีบยาวรี ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	70.09

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

262	หลอดตะเกียบ เกือบหริช ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) คาพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	45.79
263	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ แบบรอกน้ำ เกือบขาว ตรากระทิง รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
264	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
265	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
266	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
267	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
268	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
269	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
270	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
271	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
272	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
273	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
274	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
275	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
276	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
277	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
278	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
279	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
280	โถล้างจานอัตโนมัติของ มิซูบิชิ รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95

* หมายเหตุจาก Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว



ตำแหน่งที่ต้อง

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน กันยายนปี 2564
เลือกหมวด ...เลือกทั้งหมด...

ทุกหมวด

บาท : บาท

0101000000000000	คอนกรีตผสมเสร็จ	หน่วย	กิโลเมตร
01010100000000	กำลังผลิตพร้อมใส่ยา 28 วัน (กบ./ตร.ชม.) รูปจุกบาศก์ 15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. คราซีเบค *		
010101008100000	รูปจุกบาศก์ 180 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,244.60
0101010108200000	รูปจุกบาศก์ 210 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,227.60
0101010108300000	รูปจุกบาศก์ 240 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,281.00
0101010108400000	รูปจุกบาศก์ 280 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,295.00
0101010108500000	รูปจุกบาศก์ 320 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,383.00
0101010108600000	รูปจุกบาศก์ 350 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,405.50
0101010108700000	รูปจุกบาศก์ 380 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,456.50
0101010108800000	รูปจุกบาศก์ 400 กบ./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กบ./ตร.ชม. คราซีเบค	ตร.ชม.	2,618.00
0102010100300000	คอนกรีตแบบย่น คราซีเบค	ตร.ชม.	2,048.50
0200000000000000	วัสดุทั่วไป	หน่วย	กิโลเมตร
0201000000000000	คอนกรีตบล็อก		
0201010000000000	คอนกรีตบล็อกธรรมดา		
0201010100100000	ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
0201010100300000	ชนิดกึ่งมัน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.00
0201010100400000	ชนิดอ่อนมัน ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. คราซี เอ (DA-22)	ก้อน	11.00
0201010100600000	ชนิดกึ่งมันมันเต็มผิว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. คราซี เอ (DA-101)	ก้อน	22.00
0201010100700000	ชนิดกึ่งมันมันเต็มผิว ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. คราซี เอ (DA-109)	ก้อน	23.00
0201010101500000	ชนิดกึ่งมันกระซอกแบบโล ขนาด 19x19x9 ซม. (เบอร์ DA-302) คราซีเอ	ก้อน	85.00
0201010101600000	ชนิดกึ่งมันกระซอกแบบผิว ขนาด 19x19x9 ซม. (เบอร์ DA-302) คราซีเอ	ก้อน	70.00
0201020000000000	คอนกรีตบล็อกพิเศษ		
0201020101800000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	150.00
0201020101900000	ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	208.00
0201020102000000	ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	260.00
0201020102100000	ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	310.00
0201020102200000	ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	360.00
0201020102300000	ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. G4 คราซีเอบล็อก	ตร.ชม.	416.00
0201020102400000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม	ตร.ชม.	147.00
0201020102500000	ขนาด 20 x 60 x 8.0 ซม. คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม	ตร.ชม.	176.00
0201020102600000	ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม	ตร.ชม.	196.00
0201020102700000	ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. G4 คราซีเอโหล	ตร.ชม.	126.00
0201020102800000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 คราซีเอโหล	ตร.ชม.	135.00
0201020102900000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	148.00
0201020103000000	ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	194.00
0201020103100000	ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	243.00
0201020103200000	ขนาด 20 x 60 x 15 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	292.00
0201020103300000	ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	340.00
0201020103400000	ขนาด 20 x 60 x 20 ซม. คราซีเอท่อน	ตร.ชม.	389.00
0201020103500000	ขนาด 60 x 280 x 7.5 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	480.00
0201020103600000	ขนาด 60 x 250 x 9 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	576.00
0201020103700000	ขนาด 60 x 360 x 9 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	634.00
0201020103800000	ขนาด 60 x 250 x 10 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	640.00
0201020103900000	ขนาด 60 x 360 x 10 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	704.00
0201020104000000	ขนาด 60 x 250 x 12.5 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	800.00
0201020104100000	ขนาด 60 x 360 x 12.5 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	880.00
0201020104200000	ขนาด 60 x 250 x 14 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	896.00
0201020104300000	ขนาด 60 x 360 x 14 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	996.00
0201020104400000	ขนาด 60 x 230 x 19 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	1,218.00
0201020104500000	ขนาด 60 x 360 x 19 ซม. G4 คราซีเอหัวรูปแปดเหลี่ยม*	ตร.ชม.	1,338.00

สำนักงาน ก.ค.ช.

Code	Description	Unit	Price
0301010100500000	เสาเข็มคอนกรีตกลม ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ตัน	528.00
0303000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	กิโลเมตร
0303010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า		
0303010100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดกลมเดี่ยว		
0303010100100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ตัน	1,160.00
0303010100200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม.	ตัน	1,305.00
0303010100300000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม.	ตัน	1,525.00
0303010100400000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	1,800.00
0303010100500000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ตัน	2,160.00
0303010100600000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	2,200.00
0303010100700000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ตัน	3,525.00
0303010100800000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	6,510.00
0303010100900000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	8,505.00
0303010101000000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	11,655.00
0303010101100000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ตัน	13,332.00
0303010101200000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	15,120.00
0303010101300000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม.	ตัน	17,280.00
0303010200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303010200100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 18.00 ม.	ตัน	2,560.00
0303010200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	4,620.00
0303010300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า		
0303010300100000	ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 - 15 เมตร ยาว HTT*	เมตร	123.20
0303010300200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 4 - 18 เมตร ยาว HTT*	เมตร	176.00
0303010300300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ยาว HTT*	เมตร	214.60
0303010300400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 22 เมตร ยาว HTT*	เมตร	264.00
0303010300500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 25 เมตร ยาว HTT*	เมตร	379.50
0303010300600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 26 เมตร ยาว HTT*	เมตร	495.00
0303010300700000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	616.00
0303010300800000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	836.00
0303010300900000	ขนาด 0.525 x 0.525 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	1,311.00
0303020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ		
0303020100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ ชนิดกลมเดี่ยว		
0303020100400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	4,725.00
0303020100500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	6,800.00
0303020100600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	8,400.00
0303020100700000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ตัน	9,720.00
0303020100800000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	11,760.00
0303020200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303020200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม.	ตัน	2,590.00
0303020200300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม.	ตัน	3,780.00
0303020200400000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	3,885.00
0303020300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ		
0303020300100000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ยาว HTT*	เมตร	176.00
0303020300200000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 24 เมตร ยาว HTT*	เมตร	214.50
0303020300300000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 26 เมตร ยาว HTT*	เมตร	275.00
0303020300400000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	379.50
0303020300500000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	539.00
0303020300600000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 - 28 เมตร ยาว HTT*	เมตร	649.00
0303030000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง		
0303030200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303030200100000	ขนาด คท. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	4,830.00
0303030200200000	ขนาด คท. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	6,510.00
0303030200300000	ขนาด คท. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	7,980.00
0303030200400000	ขนาด คท. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	10,500.00
0303030200500000	ขนาด คท. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	12,495.00
0303030200600000	ขนาด คท. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	15,540.00
0303030200700000	ขนาด คท. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	21,000.00
0303030200800000	ขนาด คท. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	33,915.00
0304000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก	หน่วย	กิโลเมตร
0304010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวโอ		
0304010100100000	ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม.	ตัน	145.98
0304010100200000	ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	ตัน	227.14
0304010100300000	ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.	ตัน	303.40
0304010100400000	ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม.	ตัน	387.04
0304010100500000	ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	ตัน	514.14
0304020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปสี่เหลี่ยม		

ดำเนินการก่อสร้าง

Code	Description	Unit	Price
110305010100000	ไม้ท่อน ไม้โกล ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ตัน/ฟ	2,845.00
110305010120000	ไม้ท่อน ไม้โกล ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ตัน/ฟ	2,900.00
120000000000000	วัสดุฉนวน	หน่วย	กิโลเมตร
120200000000000	ฉนวนใยหิน		
120201010020000	ฉนวนใยหิน ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	814.00
120201010050000	ฉนวนใยหิน ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	865.00
120201010090000	ฉนวนใยหิน ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (2 นิ้ว)	ตารางเมตร	835.25
1202010110000	ฉนวนใยหิน ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา	ตัน	3,098.25
120201010250000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (Gipston)	ตารางเมตร	608.12
120201010260000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (Supertech)	ตารางเมตร	475.02
120201010270000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (Supertechmax)	ตารางเมตร	393.12
120201010280000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (Shark)	ตารางเมตร	358.56
120201010290000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (Mandarin Duck)	ตารางเมตร	370.44
120201010300000	ฉนวนใยหินเกรด ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (KOBÉ)	ตารางเมตร	364.14
120201010330000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตารางเมตร	717.50
120201010340000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตัน	3,485.00
120201010350000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตารางเมตร	176.50
120201010360000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตัน	605.50
120300000000000	สีทาผนัง	หน่วย	กิโลเมตร
120301000000000	สีทาผนัง ภายนอก		
120301010020000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	305.00
120301010050000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	357.00
120301010120000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	1,475.00
120301010140000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	1,750.00
120302000000000	สีทาผนัง ภายใน		
120302010010000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	400.00
120302010030000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	595.00
120302010110000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	1,930.00
120302010120000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	2,940.00
120400000000000	สีรองพื้น	หน่วย	กิโลเมตร
120401000000000	สีรองพื้น โทน		
120401010020000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (ใช้รองพื้นปูน) (เนื้อ 100)	ตารางเมตร	530.00
120401010030000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (RED OXIDE PRIMER)	ตารางเมตร	380.25
120401010120000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (เนื้อ 980 : เนื้อ)	ตารางเมตร	1,411.00
120401010130000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (X-60 : เนื้อ)	ตารางเมตร	1,419.50
120401010160000	สีรองพื้น โทน ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (RED OXIDE PRIMER, GREY)	ตารางเมตร	487.50
120402000000000	สีรองพื้น ฟ้า		
120402010020000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	473.00
120402010060000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตัน	2,233.00
120402010190000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	477.00
120402010200000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	2,370.00
120402010210000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (4 seasons Quick Primer)	ตารางเมตร	459.90
120402010220000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (4 seasons 5 in 1)	ตารางเมตร	459.90
120402010230000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (4 seasons Sunblock)	ตารางเมตร	459.90
120402010240000	สีรองพื้น ฟ้า ภายนอก ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (TOA Contact Primer)	ตารางเมตร	485.28
120402010250000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตารางเมตร	485.50
120402010260000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตัน	2,205.00
120402010270000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (ภายนอก)	ตารางเมตร	609.00
120402010280000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว (ภายนอก)	ตัน	3,010.00
120402010290000	สีรองพื้น ฟ้า ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา 1 นิ้ว	ตารางเมตร	385.00
120403000000000	สีรองพื้น ฟ้า		
120403010010000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (UNIVERSAL UNDERCOAT)	ตารางเมตร	423.50
120403010020000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว) (UNIVERSAL UNDERCOAT)	ตัน	1,991.00
120500000000000	สีทาปูน	หน่วย	กิโลเมตร
120501000000000	สีทาปูน ภายนอก		
120501010010000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	714.00
120501010020000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	714.00
120501010030000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (2 นิ้ว)	ตารางเมตร	714.00
120501010040000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	714.00
120501010050000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	3,535.00
120501010060000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	3,535.00
120501010070000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (2 นิ้ว)	ตารางเมตร	3,535.00
120501010080000	ขนาด 18.925 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	3,535.00
120502000000000	สีทาปูน ภายใน		
120502010010000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1 นิ้ว)	ตารางเมตร	784.00
120502010020000	ขนาด 3.785 นิ้ว ความหนา (1.5 นิ้ว)	ตารางเมตร	784.00

ดำเนินการก่อสร้าง

Code	Description	Unit	Price
2001060201100000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายทองเหลือง (ขนาด) 300/500 โวลต์ ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. คราไทยสายไฟ	กิโลเมตร	3,862.40
2001060201200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายทองเหลือง (ขนาด) 300/500 โวลต์ ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. คราไทยสายไฟ	กิโลเมตร	6,031.60
2002000000000000	สายเคเบิล	หน่วย	กิโลเมตร
2002020000000000	สายเคเบิลใยแก้วนำแสง THW สายทองแดงเบอร์ 4		
2002020100100000	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	820.30
2002020100200000	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	912.10
2002020100300000	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	1,375.80
2002020100400000	ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	2,264.20
2002020100500000	ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	3,944.20
2002020100600000	ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	6,120.00
2002020100700000	ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	9,600.00
2002020100800000	ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	12,744.20
2002020100900000	ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	18,335.80
2002020101000000	ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	26,215.80
2002020101100000	ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	38,120.00
2002020101200000	ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	กิโลเมตร	45,760.00
2006000000000000	อุปกรณ์ไฟฟ้าและตารางโคม	หน่วย	กิโลเมตร
2006010000000000	ตู้จ่ายไฟฟ้า		
2006010100000000	ตู้จ่ายไฟฟ้า		
2006010100700000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 15A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WNG5001-701) มาตรฐานไทย	คัน	28.88
2006010100800000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 15A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WNG5002-701) มาตรฐานไทย	คัน	53.20
2006010100900000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 4 ทาง 10 A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WNG5004-7) มาตรฐานไทย	คัน	357.20
2006010101000000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5001K) มาตรฐานไทย	คัน	28.88
2006010101100000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5002K) มาตรฐานไทย	คัน	53.20
2006010101200000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 4 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5004K) มาตรฐานไทย	คัน	334.40
2006010101300000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5511) มาตรฐานไทย	คัน	38.00
2006010101400000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5521) มาตรฐานไทย	คัน	38.00
2006010101500000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5531) มาตรฐานไทย	คัน	38.00
2006010101600000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5512) มาตรฐานไทย	คัน	70.68
2006010101700000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5522) มาตรฐานไทย	คัน	70.68
2006010101800000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5532) มาตรฐานไทย	คัน	70.68
2006010101900000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5511) มาตรฐานไทย	คัน	62.00
2006010102000000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5521) มาตรฐานไทย	คัน	62.00
2006010102100000	ตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 18A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5531) มาตรฐานไทย	คัน	62.00
2006010102200000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5512) มาตรฐานไทย	คัน	100.80
2006010102300000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5522) มาตรฐานไทย	คัน	100.80
2006010102400000	ตู้จ่ายไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG5532) มาตรฐานไทย	คัน	100.80
2006020000000000	เครื่องตัดไฟ		
2006020100700000	เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น HB BS1110YT มาตรฐานไทย	คัน	93.48
2006020100800000	เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น HB BS1111YT มาตรฐานไทย	คัน	93.48
2006020100900000	เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น HB BS1112YT มาตรฐานไทย	คัน	93.48
2006020101000000	เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น HB BS1113YT มาตรฐานไทย	คัน	98.32
2006020101100000	เบรกเกอร์ ขนาด 40A รุ่น HB BS1114YT มาตรฐานไทย	คัน	98.32
2006020101200000	เบรกเกอร์ขนาด 3A รุ่น S-HB BS23T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006020101300000	เบรกเกอร์ขนาด 5A รุ่น S-HB BS25T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006020101400000	เบรกเกอร์ขนาด 10A รุ่น S-HB BS210T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006020101500000	เบรกเกอร์ขนาด 15A รุ่น S-HB BS215T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006020101600000	เบรกเกอร์ขนาด 20A รุ่น S-HB BS220T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006020101700000	เบรกเกอร์ขนาด 30A รุ่น S-HB BS230T มาตรฐานไทย	คัน	458.00
2006030000000000	เส้นใย		
2006030101800000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 10A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WNG1091-7) มาตรฐานไทย	คัน	28.88
2006030101900000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 10A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WNG1101-7) มาตรฐานไทย	คัน	78.28
2006030101700000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG10919) มาตรฐานไทย	คัน	28.88
2006030101800000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG1191K) มาตรฐานไทย	คัน	78.00
2006030101900000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG1181K) มาตรฐานไทย	คัน	87.40
2006030102000000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG15929) มาตรฐานไทย	คัน	123.12
2006030102100000	เส้นใยสาย มาตรฐาน 16A 250V รุ่นตู้เหล็กสีเทา (WEG18829) มาตรฐานไทย	คัน	167.20
2006060000000000	หลอดไฟฟ้า		
2006060100000000	หลอดไฟฟ้าพลังงานสูง		
2006060100800000	หลอดไฟแบบหลอดไส้ ขนาด 32 วัตต์ ใส	หลอด	83.70
2006060100900000	หลอดไฟแบบหลอดไส้ ขนาด 18 วัตต์ ใส	หลอด	42.08
2006060101000000	หลอดไฟแบบหลอดไส้ ขนาด 36 วัตต์ ใส	หลอด	51.40
2006060101300000	หลอดไฟแบบหลอดไส้ ขนาด 18 วัตต์ ใส	หลอด	46.50
2006060101400000	หลอดไฟแบบหลอดไส้ ขนาด 36 วัตต์ ใส	หลอด	55.80
2006060300000000	หลอดประหยัดไฟ		
2006060300200000	หลอดประหยัดไฟ ขนาด 11 วัตต์ (หลอด) ใส	หลอด	82.77

กำหนดราคา



คำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
ที่ สทล.๔ ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด).๑/๑๗/๓๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการ ระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | | | |
|----------------|--------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายวิชา | เพชรอภิรักษ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจักรพงษ์ | ชัยจอมแปง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายเพชร | ผาแสนเถิน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยมีหน้าที่ จัดทำราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา ๔ คำนियามราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายสนิท ทองมา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)