

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย
ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนควม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักตอยตง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

2. บ้านเขาแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 / กรมทางหลวง
3. การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนควม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท
0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักตอยตง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 6,987,497.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สุศักดิ์ ดาวลาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 วีรยุทธ มุขรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 พิทักษ์ จันทาพูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 12 พ.ย. 2564

เวลา 11-15 น

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ กาพิณ ๗๗๗.....กรรมการ

พิทักษ์ จันทาพูน

28 ตุลาคม 2564 17:57:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.2+100 - กม.3+800 บ้านข่าแพยงพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แพง โดยวิธีตัดเลือก
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	5,258.52	5,258.52	1.3761	7,236.24	7,236.24
2	2. Double W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness ; Class "II", Type "I"	เมตร	1,716,000	2,956.00	5,072,496.00	1.3761	4,067.75	6,980,261.74
							รวมราคากลาง	6,987,497.98

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 12 พ.ย. 2564

เวลา 14.15 น.

ลงนาม: Rock ประธานกรรมการ

ลงชื่อ: [Signature] กรรมการ

ลงชื่อ: [Signature] กรรมการ

ลงชื่อ: [Signature] กรรมการ

ลงชื่อ: สภาพพงษ์ กรรมการ

พิทักษ์ จันทาทูน

28 ตุลาคม 2564 17:57:49

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานรวากันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยน้ำซุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห้งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานรวากันอันตราย ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยน้ำซุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบี ย 5% ประ กาศ ใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอ กเบี ยเงิน กู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8340	0.5833	5.5000	26.9173	1.0700	1.3580	1.3769	1.3957
10.00	16.0809	0.5208	5.5000	22.1017	1.0700	1.3065	1.3259	1.3453
20.00	10.6385	0.4896	5.5000	16.6281	1.0700	1.2479	1.2653	1.2827
30.00	7.5561	0.4896	5.5000	13.5457	1.0700	1.2150	1.2305	1.2460
40.00	7.4312	0.3958	5.0000	12.8270	1.0700	1.2073	1.2243	1.2414
50.00	6.9413	0.3646	5.0000	12.3059	1.0700	1.2017	1.2189	1.2360
60.00	6.3773	0.3333	5.0000	11.7106	1.0700	1.1953	1.2124	1.2295
70.00	6.3436	0.3021	4.5000	11.1457	1.0700	1.1893	1.2068	1.2243

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่..... 12 พ.ย. 2564.....
 เวลา..... 11-16 น.....
 ลงนาม..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

พิทักษ์ จันทพูน

28 ตุลาคม 2564 17:58:03

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนตุม 0100 ตอน ทวนน้ำขุน - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห้งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนตุม 0100 ตอน ทวนน้ำขุน - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.2708	10.7942	1.1079	1.0700	1.1855	1.2030	1.2206
90.00	5.4724	0.2708	10.2432	1.1024	1.0700	1.1796	1.1965	1.2135
100.00	5.1694	0.2708	9.9402	1.0994	1.0700	1.1764	1.1930	1.2096
110.00	4.7483	0.2708	9.0191	1.0902	1.0700	1.1665	1.1827	1.1988
120.00	4.6292	0.2396	8.8688	1.0887	1.0700	1.1649	1.1812	1.1976
130.00	4.4430	0.2396	8.6826	1.0868	1.0700	1.1629	1.1790	1.1951
140.00	4.3286	0.2083	8.5369	1.0854	1.0700	1.1614	1.1776	1.1939
150.00	4.1868	0.2083	8.3951	1.0840	1.0700	1.1599	1.1760	1.1920

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่ 12 พ.ย. 2564
 เวลา 11.16 น.
 ลงนาม ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เดิมมาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยน้ำซุ่น - พระตำหนักคอดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านขามเที่ยงพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เดิมมาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยน้ำซุ่น - พระตำหนักคอดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอ กเบ 5% ตอ บี 5.00 % ตอ บี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0855	0.1771	4.0000	1.0826	1.0700	1.1584	1.1746	1.1908
170.00	4.0052	0.1771	4.0000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1736	1.1898
180.00	3.9482	0.1771	4.0000	1.0813	1.0700	1.1570	1.1730	1.1891
190.00	4.1809	0.1146	3.5000	1.0780	1.0700	1.1535	1.1704	1.1873
200.00	4.1572	0.1146	3.5000	1.0777	1.0700	1.1531	1.1700	1.1869
210.00	4.0541	0.0833	3.5000	1.0764	1.0700	1.1517	1.1687	1.1857
220.00	4.0279	0.0833	3.5000	1.0761	1.0700	1.1514	1.1684	1.1853
230.00	3.9408	0.0833	3.5000	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่ 12 พ.ย 2564
 เวลา 11.16 น.
 ลงนาม.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เดิมมาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควมคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านคาแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เดิมมาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควมคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (รวม) ส่วนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าจ้างรวม	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8617	0.0833	3.5000	1.0745	1.0700	1.1497	1.1664	1.1831
250.00	3.7523	0.0833	3.5000	1.0734	1.0700	1.1485	1.1650	1.1815
260.00	3.6513	0.0833	3.5000	1.0723	1.0700	1.1474	1.1637	1.1801
270.00	3.5578	0.0833	3.5000	1.0714	1.0700	1.1464	1.1626	1.1788
280.00	3.4710	0.0833	3.5000	1.0705	1.0700	1.1454	1.1615	1.1776
290.00	3.3902	0.0833	3.5000	1.0697	1.0700	1.1446	1.1605	1.1765
300.00	3.3147	0.0833	3.5000	1.0690	1.0700	1.1438	1.1597	1.1755
350.00	3.2737	0.0833	3.5000	1.0686	1.0700	1.1434	1.1592	1.1749

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่ 12 พ.ย. 2564
 เวลา 17.15 น.
 ลงนาม.....ประธานกรรมการ
 ลงนาม.....กรรมการ
 ลงนาม.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานรวากันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักตอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาเหยงพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานรวากันอันตราย ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักตอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี๋ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี๋ยเงินกู้ 5.00 % ตอปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	0.0208	3.5000	1.0667	1.0700	1.1414	1.1573	1.1733
450.00	3.1268	0.0208	3.5000	1.0665	1.0700	1.1412	1.1571	1.1730
500.00	3.0168	-0.0104	3.5000	1.0651	1.0700	1.1397	1.1556	1.1715
700.00	2.7735	-0.0104	3.5000	1.0626	1.0700	1.1370	1.1524	1.1679
≥700.00	2.7735	-0.0104	3.5000	1.0626	1.0700	1.1370	1.1524	1.1679

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

วันที่ ๗ 2 พ.ย. 2564

เวลา 11.15 น.

ลงนาม ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ตามมาตรฐานแบบบูรณาการ งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100
 เลขที่หนังสือ : ดอภเบี 5% -ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 5,077,754.52 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 5,077,754.52 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 7,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอภเบีเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3259
5,077,754.52	1.3761
5,000,000.00	1.3769

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่ 12 พ.ย. 2564
 เวลา 11.15 น.
 ลงนาม.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388
 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ

การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800
รายละเอียดการคำนวณค่างานตามขั้นตอนวิธีคัดเลือก
 ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

1 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

เวลา..... 17.15 น.
 ลงนาม..... *[Signature]* ประธานกรร.
 ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ

1. ป้ายเตือน ตค.2 ขนาด 0.9x0.9 เมตร 0.81 จำนวน 2 แผ่น @ 2,100 = 3,402 บาท
บาท/ตร.ม.
2. ป้ายเตือน ตค.10 ขนาด 0.75x0.9 เมตร 0.675 จำนวน 2 แผ่น @ 2,100 บาท/ตร.ม. = 2,835 บาท
3. ป้ายเตือน ตค.1 ขนาด 0.9x2.4 เมตร 2.16 จำนวน 2 แผ่น @ 2,100 = 9,072 บาท
บาท/ตร.ม.
4. ป้ายเตือน ตค.7 ขนาด 0.6x1.8 เมตร 1.08 จำนวน 2 แผ่น @ 2,100 = 4,536 บาท
บาท/ตร.ม.
5. ป้ายเตือน ตค.3 ขนาด 0.9x0.9 เมตร 0.81 จำนวน 2 แผ่น @ 2,100 = 3,402 บาท
บาท/ตร.ม.
6. ป้ายเตือน บ.3 ขนาด 0.9 เมตร 0.6358 จำนวน 2 แผ่น @ 2,101 = 2,671.63 บาท
บาท/ตร.ม.
7. ป้ายเตือน ตค.23 ขนาด 0.8x1.2 เมตร 0.96 จำนวน 1 แผ่น @ 2,102 บาท/ตร.ม. = 2,017.92 บาท
8. แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. ขนาด เมตร จำนวน = 17,000 บาท
100 ชุด @ 170 บาท/ชุด
9. ป้ายเตือน ตค.7 ขนาด 0.9x0.9 เมตร 0.81 จำนวน 1 แผ่น @ 2,104 = 1,704.24 บาท
บาท/ตร.ม.
10. ป้ายเตือน ตค.26 ขนาด 0.8x1.2 เมตร 0.96 จำนวน 2 แผ่น @ 2,105 บาท/ตร.ม. = 4,041.6 บาท
11. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น ขนาด เมตร จำนวน 8 แผง @ 1,115 = 8,920 บาท
บาท/ชุด
12. ไฟกระพริบ ขนาด เมตร จำนวน 1 ดวง @ 1,538 บาท/ชุด = 1,538 บาท
13. แบตเตอรี่ 75 แอมป์ ขนาด เมตร จำนวน 1 ชุด @ 1,962 บาท/ชุด = 1,962 บาท

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388
 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ
 การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานตามขั้นตอน
 ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

1 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

รวมทั้งสิ้น 63,102.39 บาท

ค่างาน = 63,102.39 / 36 (3 ปี) 1,752.84 บาท/เดือน

ค่างาน = 1752.84x3 เดือน = 5,258.52 บาท

กำหนดค่างานต้นทุน = 5,258.52 บาท/L.S.

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่..... 12 พ.ย. 2564
 เวลา..... 11.15 น.
 ลงนาม..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388
 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ
 การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานตามหน่วย
 ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

2 Double W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness ; Class "II", Type "I"

คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม.(พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32	=	128.00 ม.
แผ่น ; ความยาว		
แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 43.56 กก./แผ่น) 64.00 แผ่น @	=	173,440.00 บาท
2,710.00		
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย (W = 8.71 กก./แผ่น) 4.00 แผ่น @ 970.00	=	3,880.00 บาท
แผ่น Splice (W = 9.76 กก./แผ่น) 4.00 แผ่น @ 1,060.00	=	4,240.00 บาท
เสาขนาด Dia 0.10x2.60 ม.หนา 4.00 มม. (W = 26.00 กก./ต้น)	=	98,020.00 บาท
65.00 ต้น @ 1,508.00		
น๊อตยาว 3 cm. 1,170.00 ชุด @ 22.00	=	25,740.00 บาท
น๊อตยาว 15 - 18 cm. 260.00 ชุด @ 30.00	=	7,800.00 บาท
ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 65.00 ต้น @ 40.00	=	2,600.00 บาท
ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ 128.00 ม. @ 93.00	=	11,904.00 บาท
LEAN CONCRETE 1:3:5 6.13 ลบ.ม. @ 1,625.41	=	9,963.76 บาท
ค่าติดตั้งเป้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade) 65.00	=	3,575.00 บาท
ต้น @ 55.00		
ค่าขนส่ง 128.00 ม. @ 30.00	=	3,840.00 บาท
BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)	=	22,904.70 บาท
130.00 ชุด @ 176.19		
STEEL PLATE 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด) 260.00 ชุด @	=	7,932.60 บาท
30.51		
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%) 260.00 ชุด @	=	2,600.00 บาท
10.00		
รวม		

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 วันที่ 12 พ.ย. 2564 = 378,440.06 บาท
 เวลา 11.15 น.
 ลงนาม.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

พิทักษ์ จันทาพูน
 28 ตุลาคม 2564 17:57:54

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388
ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800 บ้านเขาแห้งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ
การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานตามต้นทุนต่อหน่วย
ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+800

2 Double W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness ; Class "II", Type "I"

ค่างานต้นทุน/เมตร 378,440.06 / 128.00

= 2,956.56 บาท

กำหนดค่างานต้นทุน

= 2,956.00 บาท/ม.

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 12 พ.ย. 2564

เวลา 11.15 น.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

พิทักษ์ จันทาพูน

28 ตุลาคม 2564 17:57:54

หน้า 4 จาก 4