



แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
 รับเลขที่ 10092
 ลงวันที่ - 9 ธ.ค. 2564
 เวลา 16.19

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โทร. 086-4494907
 ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/151 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง กำหนดราคากลางแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/1918/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ 2,000,000.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางที่คำนวณได้ 1,996,081.50 บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายวิชา เพชรอภีร์รักษ์) ประธานกรรมการ
 รอ.ขท.(ว.)ตาก.2


 (นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายเพชร ศาสนาดิน) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) รวบรวมแผน
 - เงินค่า
 - คำนวณต้นทุนวัสดุ


 (นายสนธิ ทองมา)
 ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
 ๙ ธ.ค. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร /
ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วงๆ) /
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานป้ายจราจร
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,996,081.50 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวิชา เพชรอภิรักษ์ นายช่างโยธาอาวุโส
 2. นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 3. นายเพชร ผาแสนเถิน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6
 - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วง ๆ)

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


| ที่ | รายการก่อสร้าง | หน่วย | ปริมาณงาน | ค่างานต้นทุน(บาท) | | Factor F | ค่างานต่อหน่วย(บาท) | ราคากำหนด(บาท) | |
|--|--|-------|-----------|-------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | ค่างานต้นทุน | ต้นทุนรวม | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
| 1 | งานติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Super High Intensity Grade / หรือ ชนิด Very High Intensity Grade กรณีใช้เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบมีเฟรม / | ตร.ม. | 270.90 / | 4,249.85 / | 1,151,284.36 / | 1.3589 / | 5,775.12 / | 5,775.00 / | 1,564,447.50 / |
| 2 | งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงหน้าตัดสี่เหลี่ยม ขนาด 3" x 3" หนา 3.2 มม. / | ม. | 903.00 / | 352.28 / | 318,108.84 / | 1.3589 / | 478.71 / | 478.00 / | 431,634.00 / |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | 1,469,393.20 / | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,996,081.50 / |
| เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) | | | | | | | | | 1,996,081.50 / |

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ต้นทุนงานทาง 1,469,393.20 / บาท

ต้นทุน FACTOR F < 5 ล้าน = 1.3589 / $F_{\text{ทาง}} = 1.3589 /$

ลงชื่อ ชพ.ชท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
 (นายเพชร ผาแสนเถิน)
 ผู้คำนวณ

ลงชื่อ รอ.ชท.(ว) ตากที่2 (แม่สอด)
 (นายวิชา เพชรอภิรักษ์)
 ผู้ตรวจสอบ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร /
ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 /
ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วง ๆ) /

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 / บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 / เขตฝนตก ฝนปกติ

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่า วัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | ค่าขน ขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|-----|------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (สุโขทัย) | บ./ตัน | 2,102.80 | 244.00 | 509.63 | 50.00 | - | 2,662.43 |
| 2 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (ตาก) | บ./ตัน | 2,616.82 | 160.00 | 383.17 | 50.00 | - | 3,049.99 |
| 3 | หินผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 340.00 | 91.00 | 312.38 | - | - | 652.38 |
| 4 | ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 200.00 | 70.00 | 326.62 | - | - | 526.62 |

รายละเอียดระยะเวลาทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 25645

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควมคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วง ๆ)

| ที่ | รายการ | ระยะเวลาขนส่ง | | | | | | | | | | | | รวมระยะ ขนส่ง (กม.) | ลักษณะการบรรทุก ขนส่งวัสดุก่อสร้าง | แหล่งวัสดุ |
|-----|------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------|--------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | ผิวทางลาดยาง | | | | | | ผิวทางลูกรัง | | | | | | | | |
| | | (ดิบ) | | | (ดิบ+ฉกฟ) | | | (ดิบ) | | | (ดิบ+ฉกฟ) | | | | | |
| | | راب | ลูกบิ่ | ภูเขา | راب | ลูกบิ่ | ภูเขา | راب | ลูกบิ่ | ภูเขา | راب | ลูกบิ่ | ภูเขา | | | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (สุโขทัย) | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 183.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | - | 244.00 | ดิบ และดิบ+ฉกฟ | พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย (เดือน พ.ย.64) | |
| 2 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (ตาก) | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 99.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | - | 160.00 | ดิบ และดิบ+ฉกฟ | พาณิชย์จังหวัดตาก (เดือน พ.ย.64) | |
| 3 | หินผสมคอนกรีต | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 63.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 91.00 | ดิบ และดิบ+ฉกฟ | โรงไม่แม่ปิงพนาจิก อ.แม่สอด จ.ตาก | |
| 4 | ทรายผสมคอนกรีต | 49.00 | 11.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | ดิบ | ท่าทรายทรัพย์แม่เมอ อ.แม่สอด จ.ตาก | |

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่าง ๆ

| CLASS OF CONCRETE | A | | B | | C | | D | | E | | Lean 1:3:6 | | Mortar 1:3 | |
|---------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| กำลังอัด (Cube) | > 50 Mpa | | 46 - 50 MPa | | 41 - 45 MPa | | 30 - 40 MPa | | < 30 MPa | | | | | |
| ส่วนผสมคอนกรีต | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. | Ratio | บาท/ลบ.ม. |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2.662 / | 500 | 1,397.55 | 450 | 1,257.79 | 400 | 1,118.04 | 350 | 978.28 | 300 | 838.53 | 220 | 614.92 / | 500 | 1,397.55 |
| 2. ทราย 1.20 x 526.62 / | 0.366 | 231.29 | 0.391 | 247.09 | 0.416 | 262.88 | 0.441 | 278.68 | 0.466 | 294.48 | 0.393 | 248.35 / | 0.749 | 473.32 |
| 3. หิน 1.15 x 652.38 / | 0.662 | 496.65 | 0.662 | 496.65 | 0.662 | 496.65 | 0.662 | 496.65 | 0.662 | 496.65 | 0.843 | 632.44 / | | |
| 4. ค่าแรงผสม - เท | | 498.00 | | 498.00 | | 436.00 | | 436.00 | | 436.00 | | 398.00 / | | 114.00 |
| รวม | | 2,623.49 | | 2,499.53 | | 2,313.57 | | 2,189.61 | | 2,065.66 | | 1,893.71 / | | 1,984.87 |
| ปรับยอด | | 2,623.49 | | 2,499.53 | | 2,313.57 | | 2,189.61 | | 2,065.66 | | 1,893.71 / | | 1,984.87 |

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.65+200 - กม.92+600 (เป็นช่วง ๆ)

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 / บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 / เขตฝนตก ฝนปกติ

1 งานติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Super High Intensity Grade หรือ ชนิด Very High Intensity Grade

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบมีเฟรม(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) /

สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) /

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม) |
|-------|---|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. | กก. | 10.36 / | 35.03 | 362.91 / |
| 2 | ค่าพื้นที่หลังป้าย | ตร.ม. | 1.00 / | 74.00 | 74.00 / |
| 3 | ค่าFrame □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี | กก. | 4.85 / | 36.32 | 176.15 / |
| 4 | ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Super High Intensity Grade) หรือ Very High Intensity Grade | ตร.ม. | 1.00 / | 3,435.00 | 3,435.00 / |
| 5 | ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ ข้อ 4) | ตร.ม. | 0.40 / | 315.00 | 126.00 / |
| 6 | ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง | ตร.ม. | 1.00 / | 20.00 | 20.00 / |
| 7 | ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย) | ชุด | 4.00 / | 20.00 | 80.00 / |
| 8 | ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ | ตร.ม. | 1.00 | 87.00 | 87.00 / |

ทำงานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง) 4,361.06 บาท/ตร.ม. /

ทำงานต้นทุนกำหนดให้ = 4,249.85 บาท/ตร.ม. /

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กชุบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.

- เหล็กรูปพรรณ คิดเมื่อสูญเสีย 10%

2 เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด □ 3" x 3" หนา 3.2 มม. (คิดเทียบจากความยาว 6.00 ม.) /

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|--------------|------------|----------|
| ชุดดินหุ้มฝั่งเสา | 1.00 / | ตัน @ | 40.00 / = | 40.00 / | บาท |
| ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.29 / | ลบ.ม. @ | 1,893.71 / = | 549.17 / | บาท |
| ค่าเสาเหล็ก 3" x 3" x 6.00 ม. x 3.2 มม. | 6.00 / | ม. @ | 228.50 / = | 1,371.00 / | บาท |
| ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น | 2.88 / | ตร.ม. @ | 21.89 / = | 63.04 / | บาท |
| ค่าขนส่งเสาเหล็ก | 1.00 / | ตัน @ | 46.20 / = | 46.20 / | บาท |
| ค่าติดตั้งฝั่งเสาเหล็ก | 1.00 / | ตัน @ | 44.29 / = | 44.29 / | บาท |
| | | | = | 2,113.70 / | บาท |
| ทำงานต้นทุน | 2,113.70 / 6.00 / | | = | 352.28 / | บาท / ม. |

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ✓
เงินประกันผลงานหัก 10 % ✓

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ✓
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % ✓

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่า อำนวยความสะดวก | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤ 5 | 20.8340 | 0.6667 | 5.5000 | 27.0007 | 1.2700 | 1.0700 | 1.3589 | 1.3777 | 1.3966 |
| 10 | 16.0809 | 0.6458 | 5.5000 | 22.2267 | 1.2223 | 1.0700 | 1.3079 | 1.3273 | 1.3467 |
| 20 | 10.6385 | 0.6354 | 5.5000 | 16.7739 | 1.1677 | 1.0700 | 1.2494 | 1.2668 | 1.2842 |
| 30 | 7.5561 | 0.6354 | 5.5000 | 13.6915 | 1.1369 | 1.0700 | 1.2165 | 1.2320 | 1.2475 |
| 40 | 7.4312 | 0.6042 | 5.0000 | 13.0354 | 1.1304 | 1.0700 | 1.2095 | 1.2266 | 1.2436 |
| 50 | 6.9413 | 0.5938 | 5.0000 | 12.5351 | 1.1254 | 1.0700 | 1.2042 | 1.2213 | 1.2384 |
| 60 | 6.3773 | 0.5833 | 5.0000 | 11.9606 | 1.1196 | 1.0700 | 1.1980 | 1.2151 | 1.2321 |
| 70 | 6.3436 | 0.5729 | 4.5000 | 11.4165 | 1.1142 | 1.0700 | 1.1922 | 1.2097 | 1.2272 |
| 80 | 6.0234 | 0.5625 | 4.5000 | 11.0859 | 1.1109 | 1.0700 | 1.1887 | 1.2062 | 1.2238 |
| 90 | 5.4724 | 0.5625 | 4.5000 | 10.5349 | 1.1053 | 1.0700 | 1.1827 | 1.1996 | 1.2166 |
| 100 | 5.1694 | 0.5625 | 4.5000 | 10.2319 | 1.1023 | 1.0700 | 1.1795 | 1.1961 | 1.2127 |
| 110 | 4.7483 | 0.5625 | 4.0000 | 9.3108 | 1.0931 | 1.0700 | 1.1696 | 1.1858 | 1.2019 |
| 120 | 4.6292 | 0.5521 | 4.0000 | 9.1813 | 1.0918 | 1.0700 | 1.1682 | 1.1846 | 1.2009 |
| 130 | 4.4430 | 0.5521 | 4.0000 | 8.9951 | 1.0900 | 1.0700 | 1.1663 | 1.1824 | 1.1985 |
| 140 | 4.3286 | 0.5417 | 4.0000 | 8.8703 | 1.0887 | 1.0700 | 1.1649 | 1.1812 | 1.1974 |
| 150 | 4.1868 | 0.5417 | 4.0000 | 8.7285 | 1.0873 | 1.0700 | 1.1634 | 1.1795 | 1.1956 |
| 160 | 4.0855 | 0.5313 | 4.0000 | 8.6168 | 1.0862 | 1.0700 | 1.1622 | 1.1785 | 1.1947 |
| 170 | 4.0052 | 0.5313 | 4.0000 | 8.5365 | 1.0854 | 1.0700 | 1.1614 | 1.1775 | 1.1936 |
| 180 | 3.9482 | 0.5313 | 4.0000 | 8.4795 | 1.0848 | 1.0700 | 1.1607 | 1.1768 | 1.1928 |
| 190 | 4.1809 | 0.5104 | 3.5000 | 8.1913 | 1.0819 | 1.0700 | 1.1576 | 1.1745 | 1.1914 |
| 200 | 4.1572 | 0.5104 | 3.5000 | 8.1676 | 1.0817 | 1.0700 | 1.1574 | 1.1743 | 1.1912 |
| 210 | 4.0541 | 0.5000 | 3.5000 | 8.0541 | 1.0805 | 1.0700 | 1.1561 | 1.1731 | 1.1901 |
| 220 | 4.0279 | 0.5000 | 3.5000 | 8.0279 | 1.0803 | 1.0700 | 1.1559 | 1.1729 | 1.1898 |
| 230 | 3.9408 | 0.5000 | 3.5000 | 7.9408 | 1.0794 | 1.0700 | 1.1550 | 1.1718 | 1.1886 |
| 240 | 3.8617 | 0.5000 | 3.5000 | 7.8617 | 1.0786 | 1.0700 | 1.1541 | 1.1708 | 1.1875 |
| 250 | 3.7523 | 0.5000 | 3.5000 | 7.7523 | 1.0775 | 1.0700 | 1.1529 | 1.1694 | 1.1859 |
| 260 | 3.6513 | 0.5000 | 3.5000 | 7.6513 | 1.0765 | 1.0700 | 1.1519 | 1.1682 | 1.1845 |
| 270 | 3.5578 | 0.5000 | 3.5000 | 7.5578 | 1.0756 | 1.0700 | 1.1509 | 1.1671 | 1.1833 |
| 280 | 3.4710 | 0.5000 | 3.5000 | 7.4710 | 1.0747 | 1.0700 | 1.1499 | 1.1660 | 1.1821 |
| 290 | 3.3902 | 0.5000 | 3.5000 | 7.3902 | 1.0739 | 1.0700 | 1.1491 | 1.1650 | 1.1810 |
| 300 | 3.3147 | 0.5000 | 3.5000 | 7.3147 | 1.0731 | 1.0700 | 1.1482 | 1.1640 | 1.1799 |
| 350 | 3.2737 | 0.5000 | 3.5000 | 7.2737 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1635 | 1.1793 |
| 400 | 3.1486 | 0.4792 | 3.5000 | 7.1278 | 1.0713 | 1.0700 | 1.1463 | 1.1622 | 1.1782 |
| 450 | 3.1268 | 0.4792 | 3.5000 | 7.1060 | 1.0711 | 1.0700 | 1.1461 | 1.1620 | 1.1779 |
| 500 | 3.0168 | 0.4688 | 3.5000 | 6.9856 | 1.0699 | 1.0700 | 1.1448 | 1.1607 | 1.1766 |
| 700 | 2.7735 | 0.4688 | 3.5000 | 6.7423 | 1.0674 | 1.0700 | 1.1421 | 1.1576 | 1.1731 |
| > 700 | 2.7735 | 0.4688 | 3.5000 | 6.7423 | 1.0674 | 1.0700 | 1.1421 | 1.1576 | 1.1731 |

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตำแหน่งที่ต้อง



ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (<https://www.pttor.com/th/product/>) / ราคาน้ำมัน (https://www.pttor.com/th/oil_price/)

☰ ผลิตภัณฑ์และบริการ

> ราคาน้ำมัน (https://www.pttor.com/th/oil_price/)

> ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหา

ตกลง

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 9 ร.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ [ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล \(oilprice-capital.asp\)](#)

🔗 [การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน \(oilprice-backlink.aspx\)](#)

* ราคามิใช่รวมภาษีบางท้องถิ่น (ถ้ามี)

| อำเภอ | Diesel 95 | Diesel B7 | Diesel B20 | เบนซิน | Gasohol 95 | Gasohol 91 | E20 | E85 | NGV | |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| เมืองตาก | 33.90 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 37.80 | 30.39 | 30.12 | 28.88 | 23.43 | 15.59 |
| บ้านตาก | 33.96 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 37.86 | 30.45 | 30.18 | 28.94 | 23.49 | 15.59 |
| สามเงา | 34.04 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 37.94 | 30.53 | 30.26 | 29.02 | 23.57 | 15.59 |
| แม่ระมาด | 34.19 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 38.09 | 30.68 | 30.41 | 29.17 | 23.72 | 15.59 |
| ท่าสองยาง | 34.22 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 38.12 | 30.71 | 30.44 | 29.20 | 23.75 | 15.59 |
| แม่สอด | 34.07 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 37.97 | 30.56 | 30.29 | 29.05 | 23.60 | 15.59 |
| พุนพอง | 34.20 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 38.10 | 30.69 | 30.42 | 29.18 | 23.73 | 15.59 |
| อุ้มผาง | 34.84 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 38.74 | 31.33 | 31.06 | 29.82 | 24.37 | 15.59 |
| วังเจ้า | 33.90 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 37.80 | 30.39 | 30.12 | 28.88 | 23.43 | 15.59 |

ดำเนินการถูกต้อง



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
รับเลขที่..... 5773
ลงวันที่..... 23 มิ.ย. 2564
เวลา..... 14.05

ส่วนราชการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ โทร. ๐๕๕-๘๙๓-๓๒๑ ต่อ ๔๐๑
ที่ สทล.๔ (วว.)/ ตตจ ๕๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง การกำหนดราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔

เรียน รส.ทล.๔.๒, ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผอ.ขท.สุโขทัย,
วผ.ทล.๔, วก.ทล.๔, วบ.ทล.๔ และ วว.ทล.๔

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔
ได้จัดประชุมและกำหนดราคาพื้นฐานสำหรับการคำนวณราคากลาง และจัดทำแผนงานรายประมาณการ
โดยได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานรายประมาณการและราคากลาง

ต่อไป

(นายสิทธิโชค สีมิ่งสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔

๓ รส.ทล.๔.๒, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

(นายสนธิ ทองมา)

ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)
23 มิ.ย. 2564

รับ
24 มิ.ย. ๒๕๖๔

รับทราบ
25 มิ.ย. ๒๕๖๔

ตำแหน่งถูกต้อง

บันทึกข้อความ
วันที่ 23 มิ.ย. 2564

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุม
สำนักงานทางหลวงที่ 4

UPDATE ข้อมูล ณ วันที่
16-มิ.ย 64

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| ดินถมคันทาง | 30 | บาท/ลบ.ม. | | | | | |
| วัสดุคัดเลือก "ข" | 35 | บาท/ลบ.ม. | | | | | |
| วัสดุคัดเลือก "ก" | 37 | บาท/ลบ.ม. | | | | | |
| วัสดุรองพื้นทาง | 50 | บาท/ลบ.ม. | | | | | |
| ทรายถม | 70 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 150 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งผู้มหาร | 200 บาท/ลบ.ม. |
| ทรายละเอียด | ราคาพาณิชย์จังหวัด | | แหล่งแม่สอด | 300 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งผู้มหาร | 450 บาท/ลบ.ม. |
| ทรายหยาบ | ราคาพาณิชย์จังหวัด | | แหล่งแม่สอด | 200 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งผู้มหาร | 300 บาท/ลบ.ม. |
| หินสำหรับงานก่อสร้าง | | | | | | | |
| หินคอก | 210 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 230 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หิน 3/4" | 300 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 330 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หิน 1/2" | 330 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 350 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หิน 3/8" | 235 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 250 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หิน 1" | 280 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 320 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หินผสม Slurry Type II | 205 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 240 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หินผสม AC | 250 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 285 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หินผสมคอนกรีต | 280 | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | 340 | บาท/ลบ.ม. | | |
| หินริบ (Riprap) , Gablon | ราคาพาณิชย์จังหวัด | บาท/ลบ.ม. | แหล่งแม่สอด | ราคาพาณิชย์จังหวัด | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกฤตภาส สุตรวีระการ)

รต.ทอ.4.2

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทศพร เทืองก้อยชาตกุล)

ผอ.ชท.ตากที่ 1

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสนิท ทองมา)

ผอ.ชท.ตากที่ 2 (แม่สอด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยทวี สุโขใจเพื่อน)

ผอ.ชท.กำแพงเพชร

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเมตร)

ผอ.ชท.สุโขทัย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติพล คังเข็ญ)

วท.ทอ.4

ลงชื่อ กรรมการ

(นางวรรณวดี เรืองใจ)

วท.ทอ.4

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณเรศ อินประสิทธิ์)

วบ.ทอ.4

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายไตรภพ คนชม)

วว.ทอ.4

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสิทธิโชค สีนังสวัสดิ์)

ผท.ทอ.4

ดำเนินการถูกต้อง

(2) ราคาต้นทุนวัสดุของงานป้ายจราจร ประจำเดือน กันยายน 2557

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|----------|--|-------|--------------------|
| 2.1 | แผ่นพื้นสีดำทึบแสง | ตร.ม. | 240.00 |
| 2.2 | แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว (Engineering Grade) | ตร.ม. | 1,125.00 |
| 2.3 | แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Engineering Grade) | ตร.ม. | 1,125.00 |
| 2.4 | ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade) | ตร.ม. | 1,790.00 |
| 2.5 | ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Microprismatic) | ตร.ม. | 3,360.00 |

หมายเหตุ ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เป็นราคาประเมิน ณ กรุงเทพฯ และผู้ผลิต/ขาย ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ถ้าเนาถูกต้อง

ที่ อ.64/08007

เรื่อง ขอเสนอราคา

① เรียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากฟ้าที่ 2 (แม่สอด)

บริษัท อากเนย์ทราฟฟิค จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาดังรายการต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย |
|-----|--|-------|-------|------------|
| 1. | แผ่นพื้นสีดำที่บแสง | ตร.ม. | 1 | 320.- |
| 2. | แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (Engineering Grade) | ตร.ม. | 1 | 1,150.- |
| 3. | แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (High Intensity Grade) | ตร.ม. | 1 | 1,880.- |
| 4. | แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (Microprismatic) | ตร.ม. | 1 | 3,450.- |
| 5. | แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. | ตร.ม. | 1 | 1,230.- |
| 6. | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.20 มม. ✓ | ตร.ม. | 1 | 363.- ✓ |

ราคาที่เสนอมานี้ยังไม่รวม Factor F 1.3322

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



[Signature]
(นายศุภวิทย์ วัฒนมงคล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อากเนย์ทราฟฟิค จำกัด

① สอนนง วัฒน
- 1 วัฒนนง วัฒน
- ส.ค. วัฒนนง วัฒน

[Signature]
(นายสนธิ ทองมา)

ผอ.ขท.ตากฟ้าที่ 2 (แม่สอด)

9 ส.ค. 2564

[Signature]
ตำแหน่ง



| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | พฤศจิกายน |
|---------|---|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,803.74 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,841.12 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,878.50 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1 990.65 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,037.38 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,093.46 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,158.88 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1 616.82 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,747.66 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1 775.70 |
| 12 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,822.43 |
| 13 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,869.16 |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 15 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,962.62 |
| 16 | คอนกรีตบล็อกกอมมิ่ง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 9.35 |
| 17 | คอนกรีตบล็อกกอมมิ่ง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 14.02 |
| 18 | คอนกรีตบล็อกกอมมิ่ง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 9.35 |
| 19 | อิฐปูพื้น ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 2.34 |
| 20 | อิฐปูพื้น ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 6.54 |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ฟ่อน | 2 102.80 |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ฟ่อน | 3,271.03 |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. | ฟ่อน | 7,943.93 |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ฟ่อน | 10,280.37 |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ฟ่อน | 13,046.73 |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ฟ่อน | 359.81 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปลายเหล็กม้วน ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ฟ่อน | 429.91 |
| 28 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดทอริชริบแบบตัน ขนาดกว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม. ลาด 4 มม. 4 เส้น (ไมรวมติดตั้ง) | ตร.ม. | 252.34 |
| 29 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดทอริชริบแบบตัน ขนาดกว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม. ลาด 4 มม. 5 เส้น (ไมรวมติดตั้ง) | ตร.ม. | 331.78 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. | ตัน | 31,378.51 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 8 มม. | ตัน | 31,070.09 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. | ตัน | 31,682.24 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. | ตัน | 31,682.24 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม. | ตัน | 31,682.24 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. | ตัน | 29,158.88 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. | ตัน | 41,962.62 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม. | ตัน | 41,962.62 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม. | ตัน | 41,962.62 |
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. | ตัน | 41,962.62 |
| 43 | ลาดผกเหล็ก ลก 1 25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 37.38 |
| 44 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ฟ่อน | 505.61 |
| 45 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ฟ่อน | 582.24 |
| 46 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ฟ่อน | 820.56 |
| 47 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ฟ่อน | 1,345.79 |
| 48 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 1,937.38 |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ฟ่อน | 784.11 |
| 50 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ฟ่อน | 1,053.27 |
| 51 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ฟ่อน | 867.29 |
| 52 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ฟ่อน | 1,176.64 |
| 53 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก. | ฟ่อน | 738.32 |
| 54 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ฟ่อน | 891.59 |
| 55 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26-27 กก. | ฟ่อน | 1,262.62 |
| 56 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก. | ฟ่อน | 1,404.67 |
| 57 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22-23 กก. | ฟ่อน | 1,040.19 |
| 58 | ท่อเหล็กกลมผิวเรียบมัตริล หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 168.70 |
| 59 | ท่อเหล็กกลมผิวเรียบมัตริล หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 187.85 |
| 60 | ท่อเหล็กกลมผิวเรียบมัตริล หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 479.44 |
| 61 | ท่อเหล็กกลมผิวเรียบมัตริล หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 641.59 |
| 62 | ท่อเหล็กกลมผิวเรียบมัตริล หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ฟ่อน | 1,007.48 |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อต่าง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว | ฟ่อน | 682.71 |

สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า


| | | | |
|-----|---|---------|-----------|
| 131 | หลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดีแรง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร กก. 1.20 ม. | ฟ่อน | 3,878.50 |
| 132 | หลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดีแรง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร กก. 1.50 ม. | ฟ่อน | 6,495.33 |
| 133 | ผ้าห่มแบบเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 52.34 |
| 134 | แผ่นเย็บซีม อรรมตา โมดิคกึเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. ตราบีบี | แผ่น | 121.50 |
| 135 | แผ่นเย็บซีม อรรมตา โมดิคกึเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. ตราบีบี | แผ่น | 196.26 |
| 136 | เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,842.06 |
| 137 | เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,744.39 |
| 138 | เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,661.22 |
| 140 | กระชอกใบ ทน 5 มม. ตรา TAG | คร.ฟัด | 32.71 |
| 141 | กระชอกใบ ทน 5 มม. | คร.ฟัด | 32.71 |
| 142 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราหินพานา | คร.ม. | 247.66 |
| 143 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราหินพานา | คร.ม. | 247.66 |
| 144 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" | คร.ม. | 207.48 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" | คร.ม. | 198.13 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราหินพานา | คร.ม. | 279.44 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" | คร.ม. | 223.37 |
| 148 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" | คร.ม. | 167.29 |
| 149 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" | คร.ม. | 157.94 |
| 150 | ไม้เต็ง ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 670.00 |
| 151 | ไม้เต็ง ไม้โล ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 644.86 |
| 152 | ไม้เต็ง ไม้โล ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 672.90 |
| 153 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 635.5' |
| 154 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 560.00 |
| 155 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 590.00 |
| 156 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 157 | ไม้กะบาก ไม้โล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 620.00 |
| 158 | ไม้กะบาก ไม้โล ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 620.00 |
| 159 | ลิ้นฉาบเคลือบชนิดเบา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 409.35 |
| 160 | ลิ้นฉาบเคลือบชนิดหนัก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000) | กระป๋อง | 647.66 |
| 161 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,074.77 |
| 162 | แอลกอฮอล์ ชนิดเบา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 695.33 |
| 163 | กันแอมอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SEIKO | กระป๋อง | 142.06 |
| 164 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตาราง | โหล | 123.36 |
| 165 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตาราง | โหล | 123.36 |
| 166 | ตะปอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 37.38 |
| 167 | ตะปอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 88.79 |
| 168 | ตะปอกลิ้น ขนาด 3" | ตัว | 3.27 |
| 169 | ตะปอกลิ้น ขนาด 4" | ตัว | 3.27 |
| 170 | ขอยึดเกาะเบี่ยง ขนาด 6" | อัน | 5.61 |
| 171 | ขอยึดเกาะเบี่ยง ขนาด 8" | อัน | 7.48 |
| 172 | ปืนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปืนถง ปะเกท 1 บรรจุ 50 กก./ถง คราทีไฟโอ (แดง) | ตัน | 2,616.82 |
| 173 | ปืนซีเมนต์ผสม ปืนถง บรรจุ 50 กก./ถง คราทีไฟโอ (เขียว) | ตัน | 2,429.91 |
| 174 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมค่า ขนาด 250 กรัม ตราทองนำไทย | กระป๋อง | 135.51 |
| 175 | ทรายหยาบ ราคาทหาร | ลบ.ม. | 124.30 |
| 176 | ทรายละเอียด ราคาทหาร | ลบ.ม. | 257.01 |
| 177 | หินใหญ่ กะ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 259.35 |
| 178 | ก้อนน้ำหอมเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซีนา | อัน | 121.50 |
| 179 | ก้อน บออลนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซีนา | อัน | 149.53 |
| 180 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. กก. 100 ซม. | อัน | 336.45 |
| 181 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ลม 33 ซม. กก. 80 ซม. | อัน | 205.61 |
| 182 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม. | อัน | 149.53 |
| 183 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม. | อัน | 205.61 |
| 184 | ถังเก็บน้ำเสตแลล ขนาดจ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รวมติดตั้ง ตราเพชร | ใบ | 11,869.16 |
| 185 | สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนตีแรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,593.46 |
| 186 | สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนตีแรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 2,313.08 |
| 187 | สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT | ม้วน | 878.50 |
| 188 | สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT | ม้วน | 1,401.87 |
| 189 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,009.35 |
| 190 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,168.22 |
| 191 | สวิตซ์ ไฟฟ้าหามเดี่ยว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 34.11 |
| 192 | ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 34.11 |
| 193 | ตัวสียบ แบบ 2 ขั้ว ตราเนชั่นแนล | อัน | 83.18 |
| 194 | ปลั๊กลวด 36/40 วัตต์ ตราพีเอส | อัน | 121.50 |
| 195 | สวิตช์หลอด ขนาด 4-65 วัตต์ ตราพีเอส | อัน | 17.76 |
| 196 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพีเอส | หลอด | 48.29 |
| 197 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโซเซีย | หลอด | 46.73 |
| 198 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราพีเอส | ดวง | 23.36 |

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | พฤศจิกายน |
|-------|--|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1 803.74 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,841.12 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,878.50 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,990.65 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,037.38 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,093.46 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,158.88 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,485.98 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,576.64 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,636.45 |
| 12 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,741.12 |
| 13 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,796.26 |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,906.54 |
| 15 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2 925.23 |
| 16 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 3,081.31 |
| 17 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1 364.49 |
| 18 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1 420.56 |
| 19 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1 476.64 |
| 20 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,532.71 |
| 21 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,588.79 |
| 22 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,644.86 |
| 23 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,700.93 |
| 24 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,757.01 |
| 25 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.14 |
| 26 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 4.67 |
| 27 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 7.48 |
| 28 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 10.28 |
| 29 | อิฐแดง ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 70 |
| 30 | อิฐปรางค์ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 75 |
| 31 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,286.96 |
| 32 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 1,608.70 |
| 33 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2 228.30 |
| 34 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 1,930.44 |
| 35 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. | ท่อน | 2 573.92 |
| 36 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 4,679.42 |
| 37 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 5 706.54 |
| 38 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 7 578.27 |
| 39 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 10,294.62 |
| 40 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 13,513.00 |
| 41 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม. | ท่อน | 5,434.80 |
| 42 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม. | ท่อน | 7,217.40 |
| 43 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม. | ท่อน | 9,804.40 |
| 44 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม. | ท่อน | 12,869.60 |
| 45 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 233.65 |
| 46 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 280.38 |
| 47 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร กว. 6 มม. | ตัน | 27,154.67 |
| 48 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กว. 9 มม. | ตัน | 26,501.12 |
| 49 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร กว. 12 มม. | ตัน | 26,678.13 |
| 50 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กว. 15 มม. | ตัน | 26,848.60 |
| 51 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กว. 19 มม. | ตัน | 28,156.54 |
| 52 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร กว. 12 มม. | ตัน | 26,520.19 |
| 53 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร กว. 16 มม. | ตัน | 25,739.07 |
| 54 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร กว. 20 มม. | ตัน | 26,108.79 |
| 55 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ยาว 10 เมตร กว. 25 มม. | ตัน | 25 745.80 |
| 56 | ลวดผูกเหล็ก กว. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 45.12 |
| 57 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 434.58 |
| 58 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 704.36 |
| 59 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 856.71 |

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 194 | กระเบื้องเคลือบมรกต ขนาดลาย ขนาด 8" x 10" ตารางเมตร | ต.ม. | 6.03 |
| 195 | ไม้ตั้ง ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 794.39 |
| 196 | ไม้ตั้ง ไม้โล ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 794.39 |
| 197 | ไม้ตั้ง ไม้โล ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 794.39 |
| 198 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 199 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 200 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 201 | ไม้ยาง ไม้โล ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 202 | ไม้กระบอก ไม้โล ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 203 | ไม้กระบอก ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 204 | ไม้กระบอก ไม้โล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 205 | ไม้กระบอก ไม้โล ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 206 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ คูมิกซ์ | การป้อง | 738.79 |
| 207 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | การป้อง | 554.52 |
| 208 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | การป้อง | 364.49 |
| 209 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | การป้อง | 453.27 |
| 210 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | การป้อง | 434.58 |
| 211 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700) | การป้อง | 299.07 |
| 212 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | การป้อง | 382.24 |
| 213 | นาฬิกาเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เคโรบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | การป้อง | 825.94 |
| 214 | นาฬิกาเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | การป้อง | 874.77 |
| 215 | นาฬิกาเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เคโรบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | การป้อง | 1 128.51 |
| 216 | นาฬิกาเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | การป้อง | 1 053.74 |
| 217 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | การป้อง | 391.90 |
| 218 | แลกเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา Beger | การป้อง | 495.33 |
| 219 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | การป้อง | 152.81 |
| 220 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา... | การป้อง | 123.37 |
| 221 | กระดาษทรายขัดไม เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางเมตร 3 ตาราง | โหล | 83.31 |
| 222 | กระดาษทรายขัดไม เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางเมตร 3 ตาราง | โหล | 86.92 |
| 223 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 584.12 |
| 224 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 607.48 |
| 225 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 794.39 |
| 226 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 742.99 |
| 227 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 488.32 |
| 228 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 530.38 |
| 229 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 700.93 |
| 230 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 640.19 |
| 231 | บานประตู ไม้ขัดสี ใช้น้ำยาภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม่กว้าง 2" x 4" | ชุด | 560.75 |
| 232 | แอสฟัลท์สำหรับบ้านไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 46.73 |
| 233 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 45.80 |
| 234 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรา นีโอ | กก. | 56.07 |
| 235 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรา นีโอ | กก. | 49.53 |
| 236 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรา นีโอ | กก. | 49.53 |
| 237 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรา นีโอ | กก. | 49.53 |
| 238 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรา นีโอ | กก. | 53.27 |
| 239 | ตะปูตอกกลมเกลี้ยง ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY | กก. | 79.44 |
| 240 | ตะปูตอกกลมเกลี้ยง ขนาด 3" - 4" | กก. | 68.11 |
| 241 | ตะปูตอกสี่เหลี่ยม ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 16.59 |
| 242 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 |
| 243 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.80 |
| 244 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 2.17 |
| 245 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.50 |
| 246 | บานพับเหล็ก มีในลอนกันระเหวข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว | อัน | 17.76 |
| 247 | บานพับหน้าตาเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาตร ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 51.17 |
| 248 | บานพับหน้าตาเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาตร ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 66.36 |
| 249 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 14.02 |
| 250 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนแดง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 2,289.72 |
| 251 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนแดง ประเภท 1 บราช 50 กก./ถุง ตราเพชร | ตัน | 2,448.60 |
| 252 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนแดง ประเภท 1 บราช 50 กก./ถุง ตราที่ฟี่โอ 299 | ตัน | 2,102.80 |
| 253 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บราช 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,280.37 |
| 254 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บราช 50 กก./ถุง ตราที่ฟี่โอ (เขียว) | ตัน | 1,808.41 |
| 255 | ปูนซีเมนต์ผสม บราช 40 กก./ถุง ตราอินทรีปิ่นเขียว | ตัน | 2,289.72 |
| 256 | แผ่นไม้ 3 นิ้ว ขนาด 3.5 ก. ตารางเมตร | การป้อง | 254.44 |
| 257 | นาฬิกาประตูเหล็กชนิดธรรมดาคา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย | การป้อง | 128.60 |
| 258 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 349.30 |
| 259 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 445.10 |
| 260 | หินยิบ เบอร์ 1 | ลบ.ม. | 455.61 |


สำนักงานเศรษฐกิจการค้า
 กรมการค้าภายใน