

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควนคูม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ- เขื่อนเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควนคูม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ- เขื่อนเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๓๘๘,๘๓๑.๑๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม ตำแหน่ง รอ.ขท.(ว) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ
- ๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิมนอก ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ
- ๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญติ)

ผอ.ขท.สุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓
ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
/ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง
กม.๑๙๙+๗๓๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 8,388,831.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิวนวนอก กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.สุรินทร์

7.3 อนุรักษ์ พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุรินทร์

ช.พ.๖๓



(นายวิทพนธ์ สาระมูดี)
ผอ.ขท.สุรินทร์

โครงการ : จากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓.๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๒๕

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง ผิวหิน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓.๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๒๕		
สาย	214	กม.๒๐๗+๗๒๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓.๓ - กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๒๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม.	
ตอน	จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตปกครอง	ปภคิ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย	28.92
เงินประกันผลงาน	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	13.00	45.82	0.00	0.00	117.82	ก.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดอิมัลชันแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2 บรรจุBULK	ตัน	24,196.67	430.00	648.79	25.00	0.00	24,870.46	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	393.00	8.00	28.88	0.00	0.00	421.88	ค.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,387.85	5.00	9.78	50.00	0.00	2,447.63	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดอิมัลชันแข็งตัวเร็วเกรดEAPURบรรจุBULKคละตรา	ตัน	30,063.33	430.00	648.79	25.00	0.00	30,737.12	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

ณัฐพล พันธุ์ศรี

15 ธันวาคม 2564 17:34:10

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓.ระหว่าง กม.๑๙๙+๙๙๓ - กม.๑๙๙+๙๙๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๕๓๕

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓.ระหว่าง กม.๑๙๙+๙๙๓ - กม.๑๙๙+๙๙๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๕๓๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓.ระหว่าง กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๕๓๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๕ ปริมาณงาน ๙,๕๙๐ ตร.ม.		
สาย 214			
ตอน	จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตผู้ตรวจ	ราคาประเมินโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เบ็ดเตล็ด	28.92 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ขางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,786.67	440.00	663.89	35.00	0.00	25,485.56	พ.ย. 2564	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางบูรณะทางฝั่งแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๓๓ - กม.๑๙๙+๘๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัทงาน ๙๕๙๐ ตร.ม. โดยวิศวะตติเรอ
แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK 2. EARTHWORK	ตร.ม.	9,519,000	13.37	127,269.03	1.3463	18.00	171,342.29
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SUBBASE AND BASE COURSE	ลบ.ม.	74,000	341.82	25,294.68	1.3463	460.19	34,054.22
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นที่ทางเดิมหินคลุก) 4. SURFACE COURSE	ตร.ม.	9,519,000	69.10	657,762.90	1.3463	93.02	885,546.19
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	9,519,000	31.21	297,087.99	1.3463	42.01	399,969.56
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	9,590,000	14.11	135,314.90	1.3463	18.99	182,174.44
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	9,519,000	254.88	2,426,202.72	1.3463	343.14	3,266,396.72
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	9,590,000	254.14	2,437,202.60	1.3463	342.14	3,281,205.86

ผู้พล พันธ์ศรี

15 ธันวาคม 2564 17:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควนคม อ.ต.ต.ต. ตอน จอมพระ - เขื่อนเหล็ก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๙๖๓ - กม.๑๙๙+๙๖๓ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๕๖๕

ปริมาณงาน : ๙,๕๕๐ ตร.ม. เดิมวัดได้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5. MISCELLANEOUS 5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	138.000	289.81	39,993.78	1.3463	390.17	53,843.62
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	250.000	289.81	72,452.50	1.3463	390.17	97,542.80
10	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	12,445.56	12,445.56	1.3463	16,755.45	16,755.45
							รวมราคากลาง	8,388,831.15

ณัฐพล พันธุ์ศรี


15 ธันวาคม 2564 17:33:44


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอนควนชุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๙+๙๘๕ และ กม.๒๐๗+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๗๖๕
ปริมาณงาน ๙.๕๙๐ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง


(พงษ์ศักดิ์ ผิวนอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติพันธ์ ผิวิเอี่ยม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ญัฐพล พันธุ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ช.วิรัตน์

(นายวิชาญ สารานันท์)
ผอ.ขง.สุรินทร์