

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สีแยakenan อ้อย - อ่างฤาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แหง (จำนวน 53 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สีแยakenan อ้อย - อ่างฤาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แหง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,090,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,087,556.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประการคลังงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชิงเทรา (ฝ่ายวิชากรรม)

7.2 สมศักดิ์ พรเมตไก้ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานไฟฟ้า แขวงทางหลวงเชิงเทรา

7.3 จากรุ่งนน พิพิธสุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงเชิงเทรา

เห็นชอบ

ก.ธ

(นายสมประสวงศ์ อรรถาชิต)

ผอ.ชท.ยะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:49:02

แบบฟอร์มรายการน้ำที่รือสูบประปาคลังงานของสร้างทาง สระว่าย และห้องเสื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างอยู่สร้างงานจ้างเหมาทำงานน้ำท่าและสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 บริเวณงาน 1 แห่ง (ที่กันน้ำ)

53 (ห้าสิบสาม) โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หมายเหตุเจาะขอโครงการ/งานก่อสร้าง แนวทางหลวงช่วงโซนท่าเรือ/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาก่อสร้าง | ราคาก่อสร้างท่อน้ำ | FN | ราคาก่อสร้าง X FN | ราคาก่อสร้าง |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1 | 1. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT - OFF | EACH | 53,000 | 26,579.48 | 1,408,712.44 | 1.3589 | 36,118.85 | 1,914,299.33 |
| 2 | 2. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | L.S | 1,000 | 2,396.95 | 2,396.95 | 3,257.21 | 3,257.21 | 3,257.21 |
| | 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอทำหน้าที่ | | | | | | 170,000.00 | |
| | | | | | | | | รวมราคาก่อสร้าง |
| | | | | | | | | 2,087,556.54 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการงานก่อสร้างของรัฐบาล สองงาน และก่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
นางกอสร้างงานจ้างเหมาทำงานน้ำพื้นที่และส่วนบ้านห้องห้องน้ำ
3076 ต้อนคนบุคคล 0302 ต้อน 3 ห้องห้อง กม.110+000 - กม.111+900 บริเวณกม. 1 เมือง (จำนวน
53 ตัน) เดียวครึ่ดเลอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งบประมาณ แขวงทางหลวงซึ่งพื้นที่ฯ/กรมทางหลวง

(นายศพร พยุงวงศ์)

ประธานกรรมการก่อสร้างและตรวจสอบงาน

(สมศักล พรมฤทธิ์)

กรรมการก่อสร้างและตรวจสอบงาน

(จารุวัฒ พิพิธสุข)

กรรมการก่อสร้างและตรวจสอบงาน

หนังสือบันทึก

(นายศพร พยุงวงศ์ บรรยายขอ)
นาย.ชาน.ธรรมรงค์

โครงการ : “จ้างก่อสร้างงานจราจรหมาทำงานไฟฟ้าและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนศรีเมือง至บ้านท่าอย - อาจาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 บริเวณงาน 1 แห่ง (งานน้ำ 53

**แบบสรุปขออนุมัติวัสดุและค่าดำเนินการ
จ้างก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจราจรหมาทำงานไฟฟ้าและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนศรีเมือง 0302 ตอน สีสะพานน้อย - อาจาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 บริเวณงาน 1 แห่ง (งานน้ำ 53 ตอน 3) โดยผู้ดูแลโครงการ / งานจราจรหมาทำงานไฟฟ้าและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนศรีเมือง 0302 ตอน สีสะพานน้อย - อาจาไน ตอน 3 ระหว่าง 1 เมล (จังหวัด 53 ตอน) โฉนดที่ดินเดือด / งานจราจรหมาทำงานไฟฟ้าและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนศรีเมือง 0302 ตอน สีสะพานน้อย - อาจาไน ตอน 3 ระหว่าง 1 เมล (จังหวัด 53 ตอน)

| | | |
|-----------------------|--|--|
| สาย | 3076 | กม.110+000 - กม.111+900 บริเวณงาน 1 แห่ง |
| ตอน | สีสะพานน้อย - อาจาไน ตอน 3 | |
| อย่างหนึ่งที่จ่ายแล้ว | ภาระซึ่งหาก อัตรดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | เบิกจ่าย เงินประทับนัดลงงานท่าฯ |
| | 5.00% | 5.00% |
| | 10.00% | 10.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะยังคง | ระยะคงเหลือ | ค่าเชื้อเชิญ | ค่าตัด/ตัดเหล็ก | รวม | วัสดุที่กระทะรวม | พานิชย์ประกอบ ล้าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------|
| 1 | ค่าวัสดุเหล็กกล้องดูดเหล็ก ก.1.25ม.m.(เบอร์ 18) | กก. | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 | พ.ย. 2564 | |
| 2 | ไม้ไผ่บางกอกไม้ไผ่ขนาด 1x8 นิ้วยาว 4.50เมตร | ลบ.ฟ. | 426.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.79 | พ.ย. 2564 | |
| 3 | พิมพ์สมุดจดบันทึก | บาท/ลบ.ม. | 448.00 | 88.00 | 182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.96 | พ.ย. 2564 | บันทึกสีบ |
| 4 | หารายหาบผสานองครักษ์ | บาท/ลบ.ม. | 300.00 | 51.00 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.41 | พ.ย. 2564 | บันทึกสีบ |
| 5 | เส้นเข็มม้ำเส้นเข็มคิลิเตอร์ส้มเปลือกส้ม ผ้าถุงยักกล่องดูดยาง 4 มตร | ตัน | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | พ.ย. 2564 | |

นาย พศพ พยุงวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:49:35

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกงานน้อย - อาจภารี ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53

แบบสรุปของคลังสต๊อกและคาดการณ์เพื่อใช้ยม งานก่อสร้างทาง สภาพ แหล่งทุนเพื่อการ

| | |
|--|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและสร้างบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกงานน้อย - อาจภารี ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ตัน) โดยวิธีคัดลอก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปพัฒนาส่วนบ้านทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกงานน้อย - อาจภารี ตอน 3 ระหว่าง 1 เมตร (จำนวน 53 ตัน) |
| สาย | กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง |
| ตอน | สี่แยกงานน้อย - อาจภารี ตอน 3 |
| อยู่ในห้องที่รับฟัง อัตราร้อยเปอร์เซนต์ (MLR) | 5.00% |
| เงินประทังน่องงานหัก | 10.00% |

ราคากลาง
เงินลงทุนประจำ
ภาระที่ต้องชำระ
เงินลงทุนประจำ

5.00%

7.00%

ภาระที่ต้องชำระ
เงินลงทุนประจำ

ราคากลาง
ราคากลางทั้งหมด

27.9

บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะเวลา | ค่าเชื้อเพลิง | ค่าเดินทาง | รวม | วันที่ทรงทราบ | แหล่งทุน |
|-----|--|--------|-----------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 6 | เส้าไฟสูง9.00cm.พร้อมกึ่งและอุปกรณ์ไฟ สครับดู | ตัน | 10,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,930.00 | ส.ค. 2560 | บั้นทึกสีบ |
| 7 | โคมไฟฟ้า250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [*] จำนวน=1โคม | โคม | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | ส.ค. 2560 | บั้นทึกสีบ |
| 8 | น้ำมันทรายแบบบรรจุขวดพลาสติก25ลิตร น้ำมันทรายแบบบรรจุขวดพลาสติก25ลิตร | ต.ร.ม. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ส.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |
| 9 | เจ็บเหล็กBolt1นิ้วx23mm.6.00mmx100mm. | ชิ้น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ส.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |
| 10 | สายไฟCV3x10sq.mm. | เมตร | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.63 | ส.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |

นาย พศพ พยุงวงศ์

09 สัปดาห์ 2564 10:49:35

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53

**แบบสรุปของคลังสินค้าสำหรับการ
จ้างก่อสร้างทาง สภาพ แหล่งให้สัญญา**

| | |
|---------------------|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53 |
| รายการ/ตัวอย่าง | โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53 |
| รายการ/ตัวอย่าง | โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53 |
| รายการ/ตัวอย่าง | โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53 |
| รายการ/ตัวอย่าง | โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปและงานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาหนองยอ - อ่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 53 |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะเวลา | จำนวนคงเหลือ | ค่าใช้จ่ายคงเหลือ | ค่าตัดดูด/ตัดเหล็ก | รวม | รุ่นพื้นที่กรอบห่วง พานิชย์ประภากลาง สำ้าดูด | แหล่งที่มา |
|-----|---|----------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------|--|------------|
| 11 | สายไฟพลาสติกEC011x2.5sq.mm. | ม. | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | บ.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |
| 12 | สายสํารองไฟทําให้เข้ากับ EC107นิ้วตอกลมผัง “ไดคิลเมท” เส้นผ่านศูนย์กลาง 300/500 วิลล่าขนาด 2X 2.5 คร.ม. ม.ยา 100 ม. ตราไฟฟายาชาติ | บาท/เมตร | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | บ.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |
| 13 | แมงกรัดพร้อมตุปง 8"X8" | บาท/ก้อน | 297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.60 | บ.ค. 2564 | บั้นทึกสีบ |
| 14 | รีเลย์พร้อมพอเตอร์ G0A220V | ชุด | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | มิ.ย. 2560 | บั้นทึกสีบ |
| 15 | เซฟตี้สลิว 60 PA รุ่นทอง Ø11/4"(1.6" คาวบอย คุณภาพ 28 กิโลกรัม) | ชุด | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | มิ.ย. 2560 | บั้นทึกสีบ |

นาย พศพ พยุงวงศ์

09 สัมภาษณ์ 2564 10:49:35

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปในพื้นที่ส่วนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ประมาณงาน 3076 ตอนครบทุกม. 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ประมาณ 53

**แบบสรุปข้อมูลวิสดุและค่าดำเนินการ
ของเอกสารทาง สภาพน แหล่งท่อเหลี่ยม**

| | |
|------------------------------|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานทั่วไปในพื้นที่ส่วนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ประมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปในพื้นที่ส่วนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ประมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานทั่วไปในพื้นที่ส่วนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 0302 ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ประมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ตัน) |
| สาย | 3076 |
| ตอน | สีเมย์นา้อย - อ่างทอง ตอน 3 |
| อยู่ในห้องที่สังกะสี | จะเชิงเทรา |
| อัตรารถออกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% |
| เงินประภักดินลงงานท่อ | 10.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะเวลา | ค่าเชื้อเพลิง | ค่าเดินทาง | ค่าตัด/ตัดเหล็ก | รวม | วันที่ได้รับตรวจสอบ | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-----------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|------------|
| 16 | หอดูดพร้อมค่าต้นท่อนอต่อ | เมตร | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | ว.ย. 2560 | บันทึกสิบ |
| 17 | ค่าติดตั้งดาวโจนส์คอมเพรสชันบอร์ดประจำเสาไฟฟ้า กองสูตรเดียว 525บาท | ตัน | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ว.ย. 2560 | บันทึกสิบ |
| 18 | บูรณะบ่อรั่วและถนนประปาสูบน้ำ ค่าวัสดุและแรงงาน 500บาท/ห้องร้าฟท่อเส้นเดียว* | ตัน | 2,080.00 | 147.00 | 217.91 | 50.00 | 0.00 | 2,347.91 | พ.ย. 2564 | |
| 19 | เหล็กกล่องผิวเรียบ SR.24(มอก.) | ตัน | 19,626.17 | 121.00 | 179.48 | 80.00 | 3,300.00 | 23,185.65 | ต.ค. 2564 | |

นาย พศพ พยุงวงศ์

09 สัมภาษณ์ 2564 10:49:35

โครงการ : งานก่อสร้างงานจราจรหมาทำางไฟฟ้าและสว่าง บริษัทคงหนาภูแลช 3076 ถนนกาบกุน 0302 ตอน สี่แยกนาโนย - ต่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 เมตร (ต่อวัน 5 ตัน) โครงการนี้ต้องการดำเนินการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องดำเนินการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องดำเนินการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องดำเนินการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องดำเนินการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคาดคะำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

| | |
|-----------------------------|---|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | “งานก่อสร้างงานจราจรหมาทำางไฟฟ้าและสว่าง บริษัทคงหนาภูแลช 3076 ถนนกาบกุน 0302 ตอน สี่แยกนาโนย - ต่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 เมตร (ต่อวัน 5 ตัน) โดยผู้รับเหมาต้องดำเนินการทันทีที่ได้รับสั่งงาน บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนกาบกุน 0302 ตอน สี่แยกนาโนย - ต่างไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 เมตร |
| สาย | 3076 |
| ตอน | สี่แยกนาโนย - ต่างไน ตอน 3 |
| อย่างก่อสร้างทั้งหมด | สะพาน |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% |
| เงินประภันผู้รับเหมาทั้งค่า | 10.00% |

| ที่ | รายการ | หมาย | ค่าวัสดุ | ระยะ | ค่าเชิง | ค่าเชิง | ค่าตัด/ตัดเหล็ก | รวม | จำนวนทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-----|--|------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 19 | บานพาร์ทิชั่นผู้โดยสาร 12 ม.ม. กว้าง 10 เมตร | ตัน | 19,626.17 | 121.00 | 179.48 | 80.00 | 3,300.00 | 23,185.65 | ต.ค. 2564 | |
| 20 | ตอมป์ต์ตอกไม้ตอมป์ตอกไม้ทวนหน้าหักสกรีฟ 17.6 กก./ลัง | กก. | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | พ.ย. 2564 | |
| 21 | ห้องระบายไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพาวเวอร์ซิบบิ่ง ติดตั้งตามดูม์ทาง 2 น้ำ | เมตร | 59.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.34 | พ.ย. 2564 | |