

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทางหลวง
2. เลขที่โครงการ 64127118247
3. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ระหว่าง กม.171+657-กม.209+981 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
4. งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 1,999,747.30 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างเหมางานป้ายจราจร	0105562181800	บริษัท พีแอลดี เทฟแอนด์แลนด์สเคป จำกัด	1,999,700.00
		0843550001226	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสนิทวิศวกรรม	1,999,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0843550001226	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสนิทวิศวกรรม	650122013226	สฎ.2/4/2565	21/01/2565	1,999,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด

ต้นฉบับ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา สัญญาเลขที่ สฎ.๒/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๑+๖๕๗-กม.๒๐๙+๙๘๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน โดยรายละเอียดดังนี้.-

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๓ มม.ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการ ตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (มีแฟรม)	SQ.M.	๒๑.๖๐	๘,๘๒๐.๐๐	๑๙๐,๕๑๒.๐๐
๒.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (มีแฟรม)	SQ.M.	๒๒.๕๓	๖,๗๒๐.๐๐	๑๕๑,๕๐๑.๖๐
๓.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(ไม่มีแฟรม)	SQ.M.	๑๐๕	๖,๕๐๘.๙๗	๖๘๓,๕๔๑.๘๕
๔.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(มีแฟรม)	SQ.M.	๑๒๘.๖๑	๔,๕๑๕.๐๐	๕๘๐,๖๗๔.๑๕
๕.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาว ตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(ไม่มีแฟรม)	SQ.M.	๔๓.๐๘	๔,๓๐๕.๐๐	๑๘๕,๔๕๙.๔๐
๖.	เสาป้ายคอนกรีต ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒ ม. (R.C.SIGN POST ๐.๑๒x๐.๑๒ M.) (DWG-NO-RS.-๑๐๑)	M.	๒๐๑.๖๐	๔๘๙.๐๐	๙๘,๕๘๒.๔๐
๗.	เสาป้ายคอนกรีต ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. (R.C.SIGN POST ๐.๑๕x๐.๑๕ M.) (DWG-NO-RS.-๑๐๑)	M.	๑๗๒.๖๐	๕๕๕.๐๐	๙๕,๐๖๗.๐๐
๘.	งานปรับปรุงทาสีเสาป้ายคอนกรีตเดิม	M.	๓๖๘.๕๐	๔๐.๓๓	๑๔,๘๖๑.๖๐
(-เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐

ผู้ว่าจ้าง: 
ผู้รับจ้าง: 


ต้นฉบับ

-๒-

หมายเหตุ

๑. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

(ลงนาม) ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุ ศิลป์สวัสดิ์)

(ลงนาม) ผู้รับจ้าง
(นายมนต์ชัย สุทธิธรรม)

(ลงนาม) พยาน
(นางสุทธิดา ศักดา)


(ลงนาม) พยาน
(นางสาคร กลั้ววิลลา)



ต้นฉบับ

(ลงชื่อ)..... 

(นายมนต์ชัย สุทธิธรรม)



(ลงชื่อ)..... 

(นางสุทธิดา ศักดา)

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาคร กลับวิลา)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๑๑๘๒๔๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๓๒๒๖

ต้นฉบับนี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๑,๘๖๙.๐๐ บาท -

สัญญาฉบับนี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๕.๐๐ บาท -

ต้นฉบับ

บัญชีการก่อสร้าง (ซึ่งได้รวมค่าวัสดุ, อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๓ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (มีแฟรม)	SQ.M.	๒๑.๖๐	๘,๘๒๐.๐๐	๑๙๐,๕๑๒.๐๐
๒.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (มีแฟรม)	SQ.M.	๒๒.๕๓	๖,๗๒๐.๐๐	๑๕๑,๔๐๑.๖๐
๓.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(ไม่มีแฟรม)	SQ.M.	๑๐๕	๖,๕๐๘.๙๗	๖๘๓,๔๔๑.๘๕
๔.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(มีแฟรม)	SQ.M.	๑๒๘.๖๑	๔,๕๑๕.๐๐	๕๘๐,๖๗๔.๑๕
๕.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาว ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(ไม่มีแฟรม)	SQ.M.	๔๓.๐๘	๔,๓๐๕.๐๐	๑๘๕,๔๕๙.๔๐
๖.	เสาป้ายคอนกรีต ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒ ม. (R.C.SIGN POST ๐.๑๒x๐.๑๒ M.) (DWG-NO-RS.-๑๐๑)	M.	๒๐๑.๖๐	๔๘๙.๐๐	๙๘,๕๕๒.๔๐
๗.	เสาป้ายคอนกรีต ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. (R.C.SIGN POST ๐.๑๕x๐.๑๕ M.) (DWG-NO-RS.-๑๐๑)	M.	๑๗๒.๖๐	๕๕๕.๐๐	๙๕,๐๖๗.๐๐
๘.	งานปรับปรุงทาสีเสาป้ายคอนกรีตเดิม	M.	๓๖๘.๕๐	๔๐.๓๓	๑๔,๘๖๑.๖๐
(-เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐

(ลงนาม) ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุ ศิลป์สวัสดิ์)

(ลงนาม) ผู้รับจ้าง

(นายมนต์ชัย สุทธินน)

(ลงนาม) พยาน

(นางสุทธิดา ศักดา)

(ลงนาม) พยาน

(นางสาวกร กลับลีลา)

