

บันทึกการยกยกรทำสัญญา

- สัญญาที่..... สส ๒๗/๒๕๖๕..... ลงวันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕.....
๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท วรรณวัฒน์ จำกัด โดย นายนเรศ ตรีโคตร ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน..... แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม.....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง)..... ผอ.ขท.สมุทรสงคราม..... อนุมัติเมื่อ..... ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕.....
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี..... คัดเลือก.....
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ..... ๒๕๖๕..... งาน/โครงการ..... โครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัย  
หมวด..... ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..... กิจกรรม..... อำนวยการความปลอดภัยทางถนน.....  
ทางหลวงหมายเลข..... ๓๓๓๙ ตอนควนคูม ๐๑๐๐.....  
ชื่อสายทางหรือตอน..... ตอน ห้วยหินสีห์ - ราชบุรี.....  
จาก กม..... กม.๔+๗๕๗ - กม.๖+๑๑๖.....  
จาก กม..... -..... ถึง กม..... -.....  
ปริมาณงาน..... ๑.๓๕๓๘๖๐.๐๐..... จำนวน..... ๑.๕๙๓.๑๖๐.๐๐..... บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่..... GF.๑๐๗๐๒/๒๕๖๕/๘..... ลงวันที่..... ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....  
จำนวน..... ๑.๕๙๓.๑๖๐.๐๐..... บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ..... บาท รวมค่างาน..... ๑.๕๙๓.๑๖๐.๐๐..... บาท  
เงินล่วงหน้า..... ๑๕..... % เป็นเงิน..... ๒๓๘,๙๗๔..... บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่..... ๑๐๗๐๒/๒๕๖๕/๘..... ลงวันที่..... ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔.....
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ..... -..... ถึง พ.ศ..... -..... ตามหนังสือเลขที่.....  
ลงวันที่..... -..... วงเงิน..... -..... บาท
๙. เงินประกันสัญญา..... ๗๘,๖๕๘.๐๐..... บาท โดย  
 เงินสด.....  
 เช็คธนาคาร..... เลขที่..... วันที่.....  
 หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มใหญ่..... เลขที่..... ๑๐๐๐๔๘๕๓๘๕๖๒.....  
ลงวันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕.....  
 อื่น ๆ.....
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน..... ๑๐..... % ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ..... ๓,๙๘๒.๘๐..... บาท  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่..... ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕..... (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..... ณัฐ..... ผู้บันทึก  
( นายพัฒนา โกพล )  
ร.อ.ขท.(ว) ร.อ.ขท.(บ)  
ลงวันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕.....

หมายเหตุ..... รหัสงาน ๓๑๔๑๐.....

กิจกรรมอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) งานอำนวยการความปลอดภัยเพื่อ  
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M.  
(Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (Revision)  
EF๑๐๒, EF๑๐๕ ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น ๓๕.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควนคูม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยหินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง  
กม.๔+๗๕๗ - กม.๖+๑๑๖ ปริมาณงาน ๑.๓๕๓๘๖๐.๐๐ สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โดยทำการตามรายละเอียดแนบ  
ท้ายสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....  
๑. ผอ.ขท. ๑. ขป.ขท.  
๒. ร.อ.ขท.(ว)  
๓. ขม.ขท.ห้วยหินสีห์

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สส ๒๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง บางคูเวียง อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี โดยนายเนเรศ ตรีโคตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๐๐๐๖๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำ ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (Revision) EE๑๐๒, EE๑๐๕ ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น ๓๕.๐๐ ม. ณ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยหินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๔+๗๕๗ - กม.๖+๑๑๖ ปริมาณ งาน ๑ แห่ง ๓๘ ต้น โดยวิธีคัดเลือก ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

















ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

(លេខ ០១ អនក្រ.បក្ស.ស.ក)

លេខ ..... (ចន្លោះ)

(មហាស្ថាបនិក)

លេខ ..... (ចន្លោះ)

(នាយក)

លេខ ..... (ចន្លោះ)

(នាយករដ្ឋមន្ត្រី)

លេខ ..... (ចន្លោះ)



ข้อ ๒.๔ หมวด ๔ รายละเอียดต่อท้ายสัญญาเลขที่ สส ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง กับกรมทางหลวง โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตัวแทนผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญา ฉบับนี้นับเนื่องเป็น อันเดียวกันกับสัญญาเลขที่ สส ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงกันคือ

๑.กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (Revision) EE๑๐๒, EE๑๐๕ ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น ๓๕.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๔+๗๕๗ - กม.๖+๑๑๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๘ ต้น ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข	รวมเป็นเงิน(บาท)
๖.๑๒(๑)	๙.๐๐M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF	EACH	๓๘.๐๐	๓๗,๙๒๐.๐๐	๑,๔๕๐,๙๖๐.๐๐
๖.๑๒(๑๐)	ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	๑.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
๗	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	L.S.	๑.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๕๙๓,๑๖๐.๐๐

รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

#### หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตามและ กรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเป็นรายเนรรวม หรือผลงานที่ทำได้ เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบ
- การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับ โดยกรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง







เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓  
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้ฟอสต์ที่ผลิตภายในประเทศ  
ตามสัญญาเลขที่ สส.๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ตารางการจัดทำแผนการใช้ฟอสต์ที่ผลิตภายในประเทศ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (Revision) EE๑๐๒, EE๑๐๕ ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น ๓๕.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยซันสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๔+๗๕๗ - กม.๖+๑๑๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๘ ต้น  
รายการฟอสต์หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้ฟอสต์ที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	ฟอสต์ในประเทศ	ฟอสต์ต่างประเทศ
๑.							
๒.							
๓.							
๔.							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(.....)

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้ฟอสต์ที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. หากมูลค่าหรือปริมาณของฟอสต์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....

*[Handwritten signature]*

(ผู้ว่าจ้าง)

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓  
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ตามสัญญาเลขที่ สส.๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) งานอำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้า  
แสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure  
Sodium Lamp ๒๕๐ WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้  
ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (Revision) EE๑๐๒, EE๑๐๕ ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น ๓๕.๐๐  
ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยหินสีห์ – ราชบุรี ระหว่าง กม.๔+๗๕๗ – กม.๖+๑๑๖  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๘ ต้น  
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑.	เหล็กเส้น	ต้น			
๒.	เหล็กข้ออ	ต้น			
๓.	เหล็กเส้นกลม	ต้น			
๔.					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(.....)

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. หากปริมาณของวัสดุที่ผลิตภายในประเทศสามารถได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนส่งมอบ  
งานในแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....



(ผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....

*[Handwritten signature]*

(ผู้ว่าจ้าง)