



ที่ ๓๐๐๖๑๑.๕ / ๘๓๓

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด กุลกิจแอสโซซิเอท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก

ด้วย กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างงาน MARKINGS AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประตู่ - ด้านข้าง ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐ - กม.๕๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๕๐๐ - กม.๑๐๓+๕๐๐ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง

จ้างก่อสร้างงาน MARKINGS AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประตู่ - ด้านข้าง ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐ - กม.๕๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๕๐๐ - กม.๑๐๓+๕๐๐

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๑๑๔,๐๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง ๑,๑๑๐,๖๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหัวหน้าผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง  
ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง  
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๗ งานจัดทำ  
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก กับกรมทางหลวง และไม่ขาด  
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น

๔.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายเกษมสุข อุตตมะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

โทรสาร ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๒



## ร่างขอบเขตของงานโดยวิธีคัดเลือก

### ๑. ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประตู – ด่านช้าง เป็นเส้นทางโครงข่ายคมนาคม เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณจราจร ๔,๐๔๕ คัน/วัน ปริมาณรถใหญ่ ๕.๖๙% สภาพปัจจุบันเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙) ความกว้างผิวทาง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร โดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างขยายคันทางให้เป็น ๒ ช่องจราจรมาตรฐานทางชั้น ๑ (๗/๑๒) ความกว้างผิวทาง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างรวม ๓๑.๕๑๐ กิโลเมตร ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ๔๒๐.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตามแผน ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยดำเนินการก่อสร้างในงบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นปีแรก วงเงิน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท โดยก่อสร้างตามแผนรายประมาณการได้ระยะทาง ๑๑.๕๑๐ กิโลเมตร

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร
- ๒.๒ ทำให้การจราจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๓ เป็นสัญลักษณ์สากลที่เข้าใจได้ตรงกันทั่วโลก
- ๒.๔ สามารถนำทางผู้ใช้นไปยังจุดหมายที่ต้องการได้
- ๒.๕ ทำให้เกิดความมั่นใจและไม่สับสนในการใช้รถใช้ถนน
- ๒.๖ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้
- ๒.๗ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

### ๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง  
ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการจ้างโดย  
วิธีคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย  
เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๗ งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ  
เทอร์โมพลาสติก กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น

๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

#### ๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ  
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ  
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ  
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม  
รับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ  
การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใ  
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาหลักฐานการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๗ งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น

(๓) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไปกับซองใบเสนอราคา

#### ๕. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ งานจ้างก่อสร้างงาน MARKINGS AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖

ตอน ปลักประตู - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๓+๙๐๐ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน ๒,๘๖๓ SQ.M.

๕.๑.๒ งาน ROAD STUD (UNI DIRECTION) ปริมาณงาน ๓๑ EACH.

๕.๑.๓ งาน ROAD STUD (BI DIRECTION) ปริมาณงาน ๑๔๐ EACH.

รูปและรายการละเอียดพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๑)

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (เอกสารแนบท้าย ๒)

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (เอกสารแนบท้าย ๓)

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการทำงาน (เอกสารแนบท้าย ๔)

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างช่วง (เอกสารแนบท้าย ๕)

๕.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามรายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือกำหนดเวลา (เอกสารแนบท้าย ๖)

๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามรายการละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา (เอกสารแนบท้าย ๗)

๕.๙ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

#### ๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ๑,๑๑๔,๐๐๙.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าบาทถ้วน)

วงเงินราคากลาง ๑,๑๑๐,๖๙๖.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

## ๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

## ๙. ค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

## ๑๐. งานตามประกาศโดยวิธีคัดเลือกนี้

๑๐.๑  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

๑๐.๒  ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

## ๑๑. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ เงินสด

๑๑.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ ข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายบนพื้นทาง (การตีเส้น ลูกศร ชีตเขียนข้อความ) กันยายน ๒๕๕๔

๑๒.๒ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา  
ทางหลวงแผ่นดิน มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒.๔ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑

๑๒.๕ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๒

๑๒.๖ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน  
ข้อความ) กรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ฉบับปรับปรุงและแก้ไขครั้งที่ ๔

๑๒.๘ มาตรฐาน (ทล.-ม.) ตามที่ระบุในแบบแปลน

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง  
มกราคม ๒๕๒๓

๑๒.๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง  
สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยวิธีคัดเลือก

(ลงชื่อ)

  
( นายเกษมสุข อุตตมะ )

ประธานกรรมการ

) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

  
( นางสาวสุจิตรา สิงห์รอด )

กรรมการ

) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(ลงชื่อ)

  
( นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ )

กรรมการ

) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

เห็นชอบ

  
(นายเนตพันธ์ เกษมพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผศ.สท.กาญจนบุรี

๔๗ ๖.ค. ๒๕๖๔



## รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร ๑




งานจ้างก่อสร้างงาน MARKINGS AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ -  
ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๓+๙๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑.	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	๒,๘๖๓ SQ.M.	
๒.	งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION)	๓๑ EACH.	
๓.	งาน ROAD STUD (BI - DIRECTION)	๑๔๐ EACH.	

### หมายเหตุ

๑. ในการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
๒. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ไม่อาจรับเป็นคู่สัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ได้ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ
๓. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามวิธีคัดเลือกนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และทางกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
๔. งานตามวิธีคัดเลือกนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ชีตเขียนข้อความ) ก้นยายน ๒๕๕๔ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ และ มอก.๒๕๗๓-๒๕๕๕
๕. หากเป็นการตีเส้นจราจรบนผิวทางเดิม ผู้รับจ้างต้องทำการลบเส้นและเครื่องหมายจราจรเดิมให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามข้อกำหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไป
๖. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดการจราจร โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
๘. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็นรายเดือนตามผลงานที่ทำได้ เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรม
๙. ตามกม.ที่ระบุไว้เอกสารโดยวิธีคัดเลือกนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์กำหนดให้ปฏิบัติงานในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใดตามความจำเป็น ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร จากต้นทางหรือปลายทาง ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยวิธีคัดเลือก

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายเกษมสุข อุดตมะ ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- (ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวสุจิตรา สิงห์รอด ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- (ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างาน)